

ГЛАВА
МОЛЬКЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЙБИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
МЭЛКИ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

19 май 2025ел

Мәлки ав.

№1

«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мәлки авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карар проекты буенча гавами тыңлаулар билгеләү хакында

«Россия Федерациясендә үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Кайбыч муниципаль районнының Мәлки авыл жирлеге Уставы нигезендә, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең гавами тыңлаулар уздыру юлы белән проект буенча фикер алышуда катнашу хокукларын үтәү максатларында КАРАР ИТӘМ:

1. «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мәлки авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карар проектын гавами тыңлауларга чыгарырга (алга таба - Төзекләндерү кагыйдәләре проекты).

2. Мәлки авыл жирлегенең мәгълүмат стендларында урнаштырып халыкка таратырга hәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматы рәсми порталы»нда бастырып чыгарырга (<http://pravo.tatarstan.ru>), hәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Мәлки авыл жирлегенең рәсми сайтында түбәндәгеләрне урнаштырырга:

- гавами тыңлаулар уздыру турында хәбәр;
- гражданнарың Төзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча тәкъдимнәрен исәпкә алу hәм аның буенча фикер алышуда катнашу тәртибе (1 нче күшымта);
- «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Мәлки авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карар проекты (3 нче күшымта).

3. Төзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча гавами тыңлауларны 2025 елның 20 июненә 10 сәгатькә Татарстан Республикасы, Кайбыч районы, Мәлки ав., Гагарин ур., 19 й. адресы буенча Кайбыч муниципаль районнының Мәлки авыл жирлеге башкарма комитеты бинасында билгеләргә.

4. 2 нче күшымта нигезендә килүче тәкъдимнәрене исәпкә алу, гомумиләштерү hәм карау буенча эшче төркем төзергә.

5. Эшче төркемгә:

- төзекләндерү қагыйдәләре проекты буенча билгеләнгән тәртип нигезендә һәм әлеге карап белән билгеләнгән срокларда гавами тыңлаулар әзерләргә һәм уздырырга;

- гавами тыңлаулар уздыру йомгаклары буенча гавами тыңлаулар беркетмәсе, гавами тыңлаулар нәтижәләре буенча бәяләмә, шулай ук эшләнеп беткән (үзгәрешләр кертелгән очракта) төзекләндерү қагыйдәләре проектын әзерләргә;

-2025 елның 25 июненә кадәр гавами тыңлаулар нәтижәләрен мәгълүмат стендында һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

6. Әлеге каарны Мәлки авыл жирлегенен мәгълүмат стендларында урнаштырырга һәм «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталы»нда (<http://pravo.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Мәлки авыл жирлегенен рәсми сайтында урнаштырырга.

7. Әлеге каарның үтәлешен контролъдә тотуның үз жаваплылыгында калдырам.

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль района
Мәлки авыл жирлеге Башлыгы



Ф.П.Поляков

Кайбыч муниципаль районы
Мәлки авыл жирлеге Башлыгының
2025 е. 19 май 1 номерлы
карарына 1нче күшымта

Гавами тыңлаулар уздыру
ТӘРТИБЕ

1. Чыгыш хокуку белән гавами тыңлауларда катнашуга гаризалар түбәндәгө адрес буенча шәхсән яки почта аша бирелә: ТР Кайбыч районы, Мәлки ав., Гагарин ур., 19 йорт.

2. Гавами тыңлаулар үзләренең тәкъдимнәрен аргументацияләү хокуку былган катнашучылар булып гавами тыңлаулар уздыру датасына кадәр катнгариза биргән катнашучылар санала.

3. Халық тыңлауларында, чыгыш ясау хокуқыннан башка, жирлекнән барлық кызыксынучы халкы да катнаша ала.

4. Катнашучыларны теркәү гавами тыңлаулар башланганчы 30 минут кала башлана.

5. Гавами тыңлауларында жирлек башлыгы рәислек итә. Гавами тыңлаулар рәиснәң кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләненең асылы, тыңлаулар уздыру тәртибе турында хәбәр итә.

6. Гавами тыңлауларда катнашучылар гариза бирү вакытына бәйле чиратлылық тәртибенә үз тәкъдимнәрен аргументацияләү өчен чакырыла.

7. Гавами тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дәвам итәргә тиеш түгел.

8. Гавами тыңлауларда катнашучылар утырыш тәмамланғаннан соң чыгыш ясаучыларга председатель рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.

9. Гавами тыңлауларда катнашучылар гавами тыңлаулар барышына тыкшынырга, аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел.

10. Гавами тыңлауларда катнашучылар тарафыннан тыңлаулар уздыру тәртибе бозылган очракта, рәис аларны утырыш залыннан чыгаруны таләп итәргә хокуклы.

11. Гавами тыңлауларда катнашучыларның барлық искәрмәләре һәм тәкъдимнәре гавами тыңлаулар беркетмәсенә кертелә. Беркетмә жирлек Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана.

12. Гавами тыңлаулар нәтижәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан әзерләнә һәм бастырып чыгарылырга тиеш.

Кайбыч муниципаль районы
Мәлки авыл жирлеге
Башлыгының
2025 ел 19 май 1 номерлы
каарына 2нче күшымта

КИЛУЧЕ ТӘКЪДИМНӘРНЕ ИСӘПКӘ АЛУ, ГОМУМИЛӘШТЕРҮ
hәм карау буенча эшче төркем
СОСТАВЫ

Поляков Ф.П.

- Эшче төркем рәисе, Мәлки авыл жирлеге башлыгы

Яковлев В.И.

- Кайбыч муниципаль районы Мәлки авыл жирлеге депутаты

Батманов И.А.

- Кайбыч муниципаль районы Мәлки авыл жирлеге депутаты

Шпакова А.В.

- эшче төркем секретаре, Кайбыч муниципаль районы Мәлки авыл жирлеге Башкарма комитеты секретаре

СОВЕТ
БОЛЬШЕКАЙБИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЙБИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
МЭЛКИ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

Мэлки ав.

№ _____

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, шулай ук төзекләндерү объектларын тәртиптә тотуга, тулаем жирлек территориясендә төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрүгә бердәм таләпләр билгеләү максатларында, Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен расларга (кушымта).

2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге Советының:

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 06 апрелендәге 4 номерлы;

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында» 2017 елның 04 сентябрендәге 19 номерлы;

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге карапы белән расланган Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының «Мэлки авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр hәм өстәмәләр керту турында» 2019 елның 1 мартандагы 2 номерлы;

- «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының «Олы Бәбәк авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында» 2019 елның 14 июнендә 9 номерлы;

«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының 2017 елның 06 апрелендәге 4 номерлы Мэлки авыл жирлеге Советы карапы белән расланган Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мэлки авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында» 2022

елның 28 февралендәге 29 номерлы каарларын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Элеге каарны веб-адрес буенча Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Кайбыч муниципаль районы Мәлки авыл жирлегенең рәсми сайтында веб-адрес буенча "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә бастырып чыгарырга: <http://molkeev-kaybici.tatarstan.ru>.

4. Элеге каарның үтәлешен контрольдә тотуны үз жаваплылыгымда калдырам.

Совет рәисе,
Кайбыч муниципаль районының
Мәлки авыл жирлеге Башлыгы

Ф.П.Поляков

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Мәлки авыл жирлеге
Советының 2025e.19 маенда 1 номерлы
каарына күшымта

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы
Мәлки авыл жирлегенең
төзекләндерү қагыйдәләре

I. Гомуми нигезләмәләр

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Мәлки авыл жирлеген (алга таба - Қагыйдә) төзекләндерү қагыйдәләре «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукий актларның башка норматив хокукий актлары нигезендә эшләнгән.

2. Әлеге Қагыйдәләр, оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

3. Әлеге Қагыйдәләр Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының «Мәлки авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең бөтен территориясендә (алга таба текст буенча - авыл жирлеге) эшли һәм түбәндәге таләпләрне билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) биналар милекчеләренең (алардагы урыннар) һәм янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнары яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнар исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап торуны да кертеп).

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә ғамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Қагыйдәләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алып китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

Төп төшөнчлөр

6. Әлеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәге төшөнчлөр кулланыла:

арборицидлар - чуп агач-куакларына каршы кулланыла торган химик матдәләр;

Сосновский балтырганы - үләнчел эре үсемлек, зонтиклылар гайләсенә керә торган ыру төре. Үсемлек озак вакыт төзәлми торган көчле пешүләр китереп чыгарырга сәләтле;

гербицидлар - үсемлекләрне юкка чыгару өчен кулланыла торган химик матдәләр;

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чаralары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шунда охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

архитектур яктырту - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру, әлеге Кагыйдәләрдә караптарда, жирлек территориясендә урнашкан аерым бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын караңғылыктан һәм образлы интерпретацияләүдән ачыклау өчен кулланыла;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бина фасадының, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан торган тышкы мәгълүмат чарапларын әзерләү ысулы;

территорияне төзекләндерү - әлеге Кагыйдәләрдә гражданнарның яшәү шартларының уңайлылыгын тәэммин итүгә һәм арттыруга, жирлек территориясенең санитария һәм эстетик хәлен яхшыртуга, торак пунктлар территориясен һәм аның территориясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, жир кишәрлекләрен, биналарны, корылмаларны, территорияләрне карап тотуга юнәлдерелгән чараплар комплексын гамәлгә ашыру эшчәнлеге;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын һ.б. куллануны, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалау рәвешендәгә уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручы авыл жирлеге биналары һәм территорияләре фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аңа юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы

белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора торган махсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, шулай ук табигый үлән капламы;

декоратив-монументаль сәнгат - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакүләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгат бизәлешен кулланып махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яисә декоратив сыннар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгат элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, кырмыска, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатьлелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка төрләр;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен оялары, сарайлар һ.б.);

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләмле төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталь төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылуучы табигат территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - жирнең өслеге характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм авыл жирлөгө территориясенең гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм қуаклар белән мәйданнар h.б.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

яңғыр канализациясе (яңғыр сularы) - өске (яңғыр сularы, таллар), су юу һәм дренаж сularын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңғыр сularы, лотоклар һәм торбалар) комплекси;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә tota торган яктылык-одинамик нәтиҗә;

тышкы яктырту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяулеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - авыл жирлегендә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларның тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы куренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - вакытлыча корылган яисә вакытлыча корылган сәүдә объекты, инженерлык-техник тәэмин итү чeltәrlәrenә totashтыru (технологик totashтыru) buluga яисә булмавына карамастан, жир kишәrlегенә nyik bәйle булмаган килеш жир kишәrlеге беләn bәйle булмаган сәүдә объекты, шул исәптәn kүчmә корылma;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үtkәrүg (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) bәйle комплекслы процесс һәм яшелләндерелгәn территорияләrne төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптәn эре үлчәмнәr, қуаклыklar, үләнчел газлар, чәчәклекләr, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, maxsusлаштырылган бакчалар төzү h.б.lar төzү беләn bәйle комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгәn территорияләr - гомуми файдаланудагы территорияләrdә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгәn файдаланудагы яшелләндерелгәn территорияләr - предприятиеләr, oешmalap, учреждениеләrnен яшелләндерелгәn территорияләre;

maxsus билгеләnештәge яшелләnдерелgәn территорияләr - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләnдерү, үсентеләr питомниклары;

maxsus сакланылучы табигать территорияләre - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәnni, мәdәni, эстетик, рекреацион һәм савыктыru

әһемиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге һава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен туктату - жәмәгать транспорттың туктату, пассажирлар утырту һәм төшерү зонасына һәм жәмәгать транспорттың пассажирлар көтеп тору зонасына ия маҳсус жиһазландырылган мәйданчык;

пыялаланган фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешен алып тора торган тоташ пыяладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачык ысулы - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

объектның архитектур яктырту паспорты - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, аерым бинаның яисә корылманың, биналар комплексының, мәдәни мирас объектларының, төзекләндерү элементларының, жирлек территориясендә урнашкан архитектура-ландшафт объектларының бәйрәм (вакыйгалар) яктыртуын да кертеп, бердәм архитектура-сәнгат яктыртуын билгели торган һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган документ;

биналар һәм корылмалар фасадларының колористик хәл итү паспорты, шул исәптән фасадларның некапиталь (фасадларның төсле хәл ителеше) - билгеләнгән тәртиптә расланган фасадларның (фасадларның элементларын да кертеп) тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган бердәм архитектура һәм төсләр чишелешен билгели торган документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - халыкны ял итү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында хәрәкәт итә торган авыл жирлеге территорияләре участоклары, транзит хәрәкәт итү максатларында һәм билгеле бер характеристикаларга ия: урамдан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тукталышы булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең, рекреацияләренең күп туплануы һ.б.лар, жәяүлеләр агымнарының суммар тыгызлығы югары. Жәяүле зоналар эспланандарда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - гомуми файдаланудагы территория, ул Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә бинага, төзелешкә, корылмага, жир кишәрлекенә, әгәр шундый жир кишәрлеге төзелгән булса һәм чикләре жирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән очракта, гомуми файдаланудагы территория;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хокукий акт белән расланган, ул төзекләндерү элементының тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз эченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильләштерү (зарарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма эчке яктыртылган бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

максуслаштырылган оешмалар - муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлеге территориясен төзекләндөрү өлкәсендәге эшчәнлекнең максус төрләрен гамәлгә ашыруучы төрле оештыру-хокукий рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне карап тоту - жир кишәрлегендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндөрү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торган эшләр комплексы;

тышкы мәгълүматны (элмә такта) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урынында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, шул исәптән, некапиталь мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен, «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булган мәгълүматны, атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режимы турындагы мәгълүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилгенә урнаштырылган яки эш әйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны күздә тоткан мәгълүматны реклама белән эзәрлекләми торган мәгълүмат. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы» һәм «Тышкы мәгълүмат чарасы» тәшенчәсе тиңдәш;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану қалдыкларын, башка чүп-чарны, карны максус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

курсәткечләр - урамнарының, йортларның һәм жир участокларының исемнәре, подъездларның һәм фатирларның номерлары курсәткечләре, янгын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәрү чeltәре коелары, канализация, жир асты газуткәргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалилар өчен объектның файдалана алыу курсәткечләре, жирлек турында гомумиләштерелгән мәгълүматны, туризм өлкәсендәге объектларның, мәгариф объектларының, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең аерым торучы стел рәвешендәге урнашуы;

торак пункт урамнары һәм юллары - гомуми файдаланудагы территорияләр, торак пункт эстетикасына югары таләпләр куела. Урамнар исемлеге жирлекнен муниципаль хокукий актлары белән раслана;

вәкаләтле органнар - аерым вәкаләтләр жирле үзидарә органнарына

тапшырылган очракта, авыл жирлеге территориясен оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны үз компетенциясе чикләрендә гамәлгә ашыруучы авыл жирлеге башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органнары;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күрреме ин зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарны кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

төзекләндерүү элементлары - территорияне төзекләндерүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, яшелләндерүү элементлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, шул исәптән биналарның, корылмаларның фасадлары, кече архитектура формалары, конвертсыз төзелеш һәм корылмалар, мәгълүмати щитлар һәм күрсәткечләр.

II. Төзекләндерүгә, территорияләрне карап тотуны һәм жыештыруны оештыруга гомуми таләпләр.

7. Жирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап тотылырга һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар белән шөгыльләнүче жир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыралар.

9. Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукуй рәвешләренә бәйсез рәвештә, милек хокукундагы, башка асыл йә мәжбүри хокуктагы жир кишәрлеге территорияләрен (алга таба - жир кишәрлекләре хокук ияләре), янәшәсендәге территорияне, шулай ук гамәлдәге законнарда һәм элеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны үз акчалары исәбеннән яисә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән карап тора һәм жыештыра.

Бина, корылма милекчелек хокукунда яисә башка әйбер хокукунда булган яисә берничә зат өчен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокукундагы өлешкә яисә күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешүү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлық милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәге жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәге фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәге территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокукинда яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадны карап тоту якларның килешүү белән билгеләнергә мөмкин.

Килешүү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокукинда яисә күчемсез милек объектына башка хокукта өлешләргә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәгэ 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан маҳсуслаштырылган оешмалар тарафынан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның һәм аңа якын территорияләрнең йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка маҳсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма (алга таба - идарәче оешмалар), коммуналь оешмалар каты коммуналь калдыкларны булдырганда һәм чыгарғанда - күпфатирлы йортта гомуми мәлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар тарафынан әлеге йортта урыннар милекчеләре күпфатирлы йорт белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла.

12. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафынан башкарыла.

13. Яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге эшләрне үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәгэ 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм маҳсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак

уриннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләрнең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

14. Кювет, торбалар, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, урамнардан һәм юллардан грунт суларын һәм жир өсте суларын бүләп би्रү, яңғыр канализациясе һәм яңғыр сулары коелары коллекторларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

15. Диспетчерлык пунктларын, жәмәгать транспортының борылыш мәйданчыкларын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

16. Жәмәгать транспортын көту павильоннары тоту һәм жыештыру вәкаләтле территориаль органнар тарафыннан товарлар, эшләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс откан максуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэммин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәндә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэммин итү өчен хезмәтләр күрсәтүгә конкурс откан максуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә тәэммин ителә.

17. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрен санитар һәм техник хәлен аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки максуслаштырылган оешмалар тәэммин итә, аларга хезмәт күрсәтә.

18. Төзекләндерү әшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алыш билгеләнә.

19. Жирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре, әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлеге нигезендә, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеке билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәгә жир кишәрлекенең фактта урнашкан чиге буенча) һәм бина һәм корылма милекчеләренең, аларның янәшәсендәгे территорияләрне төзекләндерүдә урнашкан урыннарның катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

20. Вәкаләтле органнар жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренең үтәлешен тикшереп тора.

Авыл жирлекке территориясен, шул исәптән гомуми файдалану территорияләрен, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренең үтәлешен тикшереп тору Мәлки авыл жирлекке башлыгы йөзендә вәкаләтле органнар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы куренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль

торак йортларның, яңғыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәту һәм яңғыр сулары коеларының, су бүләп чыгару корылмаларының, техник элемтә чарапарының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларының, төzelеш эшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының, юл сервисы объектларының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү

Биналар, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тору эчтәлеге буенча гомуми таләпләр

21. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре йә маҳсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тоталар.

22. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен төзекләндөрүне үз эченә ала:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
- 2) жир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;
- 3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алыш китү;
- 4) жир кишәрлекенде урнашкан яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын карап тоту һәм карау.

23. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә гомуми таләпләр:

23.1.биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсле чишелешнең стильле бердәмлеке булып тора.

Фасадның, детальләрнең, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;

23.2.төсле карап фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

23.3.урамнан, стеналардан һәм арка юлларының ябылуыннан карап торган йортлар (ян фасады) торцалары тулысынча төп фасад төсенә буяла;

23.4.биналарның фасады, корылмаларның төzelеш өлешендәге, декоратив бизәлеш һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян күрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;

23.5.биналарның фасадларын, аерым детальләрне бетерү яисә үзгәртү белән бәйле корылмаларны үзгәртү норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;

23.6.бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр

чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;

23.7.мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнен гомуми стилендә башкарыла;

23.8.фасадларны буяу штукатур, түбә һәм ябыштыру эшләрен кабул иткәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә генә үткәрелә;

Биналар, корылмаларның фасадлары эчтәлеге

24. Биналарның, корылмаларның фасадлары эчтәлеге үз эченә түбәндәгеләрне ала:

24.1.фасадларның, шул исәптән керү ишекләренең һәм козырекларның, балкон һәм көймә коймаларының, карнизларның, аерым баскычларның коймаларын, төшү һәм баскыч коймаларын, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны һәм торғызуны һәм торғызуны, һәм аларның төсен;

24.2.суусемнәрнең, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәэммин иту;

24.3.герметизация, җөйләрне сүтеп ябыштыру, ярыклар һәм казылмалар;

24.4.керү төркемнәрен торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту, тәрәзә төпләре, подвалларга керү урыннары;

24.5.фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны караңғы төшү белән кабызу;

24.6.фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;

24.7.тәрәзә һәм витриналарны, элмә тاكتаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

24.8.язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук кителегән граффитилардан чистарту.

25. Биналар һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына керә:

- 1) уемнар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар камералары;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.b.);
- 3) цоколь һәм отмостка;
- 4) диварлар яссылыгында;
- 5) фасадларның чыгып торучы элементлары (балконнар, лоджиеләр,

эркерлар, карниزلар h.б.);

6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (декоратив-сәнгати бизәлеш элементлары, колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар h.б.);

8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы киртәләр һәм тәрәзә киртәләре, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, цоколь, h.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жәйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

26. Биналарның, корылмаларның, торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре, торак белән тәэммин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

26.1. кирәк булганда, ләкин елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юу кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

26.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылышты системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылышты сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм көймәләрне, керү ишекләрен химик чараплар белән чистарталар һәм юалар;

26.3. агымдагы ремонт уздыралар, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә вакыт аралыгында;

26.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, крыльцо, басма, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджияләрне, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерәләр.

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнын соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

26.5. чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, саклау-кисәтү чарапларын (коймалар, чeltәrlәр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкараплар;

26.6. әгәр мондый элмә такта эксплуатацияләнмәсә (арендатор (субарендатор) тышкы мәгълумат урнаштыру чарасын (вывеска) фаш итәләр, бинаның фасады узгәртелгән.

27. Фасадларны эксплуатацияләгендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

27.1.бина һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарлануы (пычрануы): подтеклар, буяуларның купшаклануы, штукатурка өзелгән ярыклар булу, кирпеч кладкасы заарлану, тимер-бетон конструкцияләренең саклык катламының өзелүе h.б.

27.2.биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләре: колонналар, пилястр, капительләр, фризлар, барельефлар, әвәләнгән бизәкләр, орнаментлар, мозаик, нәфис бизәкләр һ.б.ш. каралган очракларда зыян күрү (аларның булуы проект документациясе белән каралган очракларда булмау);

27.3.панельара ялгауларның герметизациясе бозылу;

27.4.штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең бизәкле катламының зааралануы (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенең төзексезлеге;

27.5.биналар һәм корылмаларның фасадлары барлыкка кiterүче элементларының: балконнар, лоджиеләр, эркерлар, тамбурлар, карниزلар, козыреклар һ.б. зааралануы (пычрануы);

27.6.балконнар, көймә, парапетлар киртәләрен жимерү (булмау, пычрану һ.б.

27.7.фасадны һәм аның элементларын бизәкләү һәм буяу, бу бинаның төсе буенча әлеге бинаның өчен билгеләнгән материаллардан, проект тирбәлешле паспорты белән корылмаларны;

27.8.бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән;

27.9.жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларның төсе;

27.10.фасадларның өлешчә бизәлеше (биналарның беренче катларының тулы буявын тәшкил итә);

27.11.төсләр чишелешенең ирекле үзгәрүе, рәсем, үрелешләр калынлыгы һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары һәм жайланмаларның калынлыгы;

27.12.биналарның һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм фасадлар белән жиһазлау, аларның декоратив чишелешен һәм тышкы күренешен боза торган жайланмалар;

27.13.фриз жайланмасы, конструкциягә беркетелгән элементлар (каркас, фасад, стеналар) белән фасад бизәлеше, шулай ук мондый ныгытмаларны яшерүче күшүлма (планкалар, почмаклар, профильләр), төс буенча фриз, козырька, бизәкләр белән туры килми торган күшүлма;

27.14.гомууми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмаларда чукрак металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур каарына туры килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру, фасадтагы башка керү юлларының характеристын һәм төсен үзгәртү;

27.15.алгы блокның фасад яссылыгына карата урнашуы үзгәрү;

27.16.тәрәзә һәм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган проем арасындагы жөйләрнең сыйфатсыз эшләнүе;

27.17. үтә күренмәлелекне, пыяла кисәкләре белән каплануны һәм декоратив пленкалар белән каплануны ирекле үзгәртү;

27.18. фасадлар элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын

(төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул иту системалары антенналарын, үткәргечле радиотапшырулар чөлтәрләре стойкаларын, фронтоннарны, козырекларны, ишекләрне, тәрәзәләрне, парапетларны, янгынга карши баскычларны, жир асты элемтә линияләрен һәм нава-кабельле кичуләрне беркетү сыйфатында);

27.19. балконнарның нинди дә булса үзгәрешләрен житештерү, тиешле рөхсәтsez көймә житештерү, келәмнәрне, кием-салымны, балконнарның тышкы яғыннан кием-салымны, урамга чыга торган биналарның төп фасадлары тәрәзәләрен житештерү, шулай ук аларны йорт кирәк-яракларының төрле предметлары белән тәэммин итү;

27.20. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган ныгу;

27.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән капларга;

27.22. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенен эчке яғында һәм ишек уемында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;

27.23. фасадларның архитектур, төсле чишелешен үзгәртү, биналар һәм корылмаларның декоратив-сәнгати бизәлешен әлеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча үзгәртү;

27.24. тышкы кондиционерларны урнаштыру:

- торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында;
- кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручу чыбык урыныннан ераклыкта;
- конденсатның үзәкләштерелгән бүленүенән башка.

28. Антenna-фидер җайланмаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торган радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рөхсәт ителми:

28.1. төп фасадларда;

28.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

28.3. биналар һәм корылмаларның (манараптар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

28.4. фасадның почмак өлешендә;

28.5. балконнар, көймә коймаларында;

29. Тышкы күзәтү видеочаралары түбә астында, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, бизәлешиңең кыйммәтле элементларына урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

30. Рөхсәт ителә:

30.1. подъездга кергәндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

30.2.проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

30.3. торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда урнашкан биналарның тәп һәм ян фасадларында тышкы кондиционерларны урнаштыру, алар махсус каралган урыннарда яисә визуаль кабул итү өчен яшерен урыннарда (балконнарның эчке яғында биналар, көймә, түбә дәрәҗәсеннән 1,0 метр биеклектәге парапетлар артында) урнаштыру шарты белән.

Күрсәткечләр

31. Биналар, корылмалар фасадлары, шулай ук жир кишәрлекләре, урамнар атамалы күрсәткечләрдән тыш, күрсәткечләр белән жиһазланган булырга тиеш.

Урам исемнәре күрсәтелгән кешеләр урамнар чатында урнашкан биналарның һәм корылмаларның фасадларында, урамнарның башлангычларында һәм очларында урнаштырылырга тиеш.

Урам чатларында урам исемнәре әлеге чаттан узганнын соң урамның уң яғында урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнаша.

Урам башында (урам нумерациясе башлану, урам башыннан урам хәрәкәте) урамнарның исемнәре урамнарның исемнәре урамның сүл яғында урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнашкан.

Урам ахырында (урам нумерациясе ахыры, урам нумерациясе барышында урам ахырына таба хәрәкәт) урамнарның исемнәре уң яктан урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнашкан.

Урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләр, әлеге Кагыйдәләрнең 34 пунктында билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып, биналарның һәм корылмаларның номерлары күрсәткечләре белән бергә, шулай ук жир кишәрлекләре белән бергә урнаштырыла.

Әлеге жир кишәрлегенең номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр әлеге жир кишәрлекенде бина яисә корылма булмаганда гына урнаштырыла. Бер жир кишәрлекенде биналар һәм корылмаларның номерларын бер үк вакытта урнаштыру рөхсәт ителми.

32. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр жирлек башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарга һәм башкауларга урнаштырыла.

33. Күрсәткечләрдә урамнарның һәм йортларның номерларының исемнәре турында мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урнаштырыла.

Күрсәткечләрнең типларына һәм төрләренә карата йорт урамнары һәм номерлары исемнәре муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә.

34. Бина һәм корылмаларның, шулай ук жир участокларының номерлары түбәндәгә урыннарда урнашкан:

- биеклегендә - 2,5 м һәм жир өстеннән кимендә 5,0 м;
- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан артмаска;

- витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш ябылмый һәм ябылмый;
- яктыртуның ачык ысулын кулланмыйча;
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алыш;
- төп һәм ян фасадта - фасадның уң яғында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
- ишегалды фасадында - квартал эчендәге юл яғыннан;
- транспортның бер яклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якын булған фасад яғында;
- фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сүл почмагында кабатланып;
- сәнәгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү, керү уңында;
- урам чатына фасадлар белән чыга торган биналарда - чаттан якындагы фасад почмакларында;
- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алыш;
- коймада яки табличкада, бина яки корылма булмаганды.

35. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) түбәндәгечә урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль тәсләрдә (соры, кара, конгырт яки кара тәсләрнең башка тәсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда башкарылмаган;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- фундамент ясамыйча;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген, шулай ук машина юлларын, машина кую һәм машиналар кую өчен билгеләнгән урыннарны киптерүгә китергән очракта;
- агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, жир кишәрлеге чикләрендә объект проектында каралган яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары әзерләгендә, беркетүнен ачык ысуулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

36. Подъезд һәм фатирлар номерлары күрсәткечләре аларда ишек уемы өстендей яисә ишек уемын тутыру импостенда (горизонталь табличка) яисә ишек уемыннан унда 2,0 - 2,5 м биеклектә урнашкан.

37. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләре биналарның цокольләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләре коеларында урнаштырыла.

38. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнең күрсәткечләрен урнаштыру, урамнарның исеме, йортларның номерлары белән янәшә геодезик билгеләр урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыяла ватуда, капка, ишек күрсәткечләрендә геодезик билгеләр

урнаштыру рөхсәт ителми.

39. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркемнәре (төеннәр)

40. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар h.б.), инвалидларны һәм халыкның аз мобилъле төркемнәрен (пандуслар, култыксалар h.б.), чуп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь канатлардан башка кытырышы текстуралы материалдан башкарлырга тиеш. Талаучы конструкцияләр булмаганда, пандуслар кимендә 75 мм биекләтәге бораулар каралган. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус яки аның озынлыгы 9 м дан артык борылганда һәр 9 м саен 1,5 x 1,5 м зурлыктагы горизонталь мәйданчыкны күздә тоту тәкъдим ителә. Төшерү тәмамланганнан соң горизонталь мәйданчыкларда дренаж җайланмаларын проектларга кирәк. Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участокларын әйләнә-тирәдәге өслекләрдән аерылып торган текстура һәм тәс белән башкарырга кирәк.

Баскычның ике яғында да, пандуста да 800 - 920 мм биекләтә, стенадан 40 мм ераклыкта калып торучы түгәрәк яки турыпочмаклы кисемтә ясау күздә тотыла. Баскычларның кинлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче totkalar күздә тотыла. Кульязмаларның озынлыгы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлыгы яки озынлыгы зуррак билгеләнә. Кул эше конструкциясе кулның металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

41. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

41.1.фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;

41.2.идән өсте тигезлеге гомуми файдалану территориясендә чыга торган фасадлардагы жир дәрәжәсеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга һәм цоколь катларына керү җайланмасы;

41.3.жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, стоклар h.б.) урнаштыру;

41.4.бина фасадының комплекслы чишелешен исәпкә алыш, проект документациясен эшкәртмичә ике һәм аннан күбрәк керү җайланмасы (булганның исәпкә алыш);

41.5.тротуарлар зонасында урам-юл чөлтәрен керү юлы группасы элементларының минималь норматив кинлеге белән янәшәдәге тротуарга урнаштыру (баскычлар, пандуслар, болдыр, яшелләндерү);

41.6.жиңел конструкцияләрдән кергән керүче төркемнәрнең кызыл сыйыклардан читтә 1,5 м дан артыкка урнашуы;

41.7.күпфатирлы йортта урыннар милекчеләренең ризалыгын алмыйча, керү төркемен күпфатирлы йортта урнаштыру;

41.8.торак урын милекчесенең ризалыгын алмыйча керү төркеме өчен балкон

файдалану;

41.9. күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен рөхсәтсез урнаштыру, вәкаләтле орган белән килештермичә.

Түбәләр

42. Биналар, корылмалар, су кертелә торган система элементлары, төтен һәм вентиляция системалары түбәләре төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

43. Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм сосулкалардан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәклө чаралар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнең якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

44. Кар һәм каткан бозны ыргытканда, боз сөнгеләрен койганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда, агач һәм куакларның, электр белән тәэмим итүнең һава линияләренең, яктырту һәм элемтәнең, юл билгеләренең, светофорларның, юл киртәләренең һәм жайламаларның, жәмәгать транспортның көтү павильоннарының, декоратив бизәкләренең һәм инженерлык биналарның сакланышын тәэмим итә торган чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм заарланган очракта торғызылырга тиеш.

45. Биналарның, корылмалар түбәләренең су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяүлеләр һәм жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган суның турыдан-туры эләгүенә юл куймый. Ялгаш, воронка, водостоклар аерылгысыз булырга һәм жыелган су күләменең үткәруенә исәпләнергә тиеш. Юл кырыйларына жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган шоферлар жәяүлеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

46. Рөхсәт ителми:

46.1. түбә өстендә түбә ябу (көрәкләр, скрепкалар, ломнар), төzelеш материаллары, ремонт калдыклары, файдаланылмыр торган механизмнар һәм башка предметлар төзу;

46.2. боз, кар һәм чүп-чар биналары түбәсеннән су торбалары бүрәнкәсөнә агып төшкән чүпләрне ташлау.

Жир кишәрлекләрен тоту

47. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

47.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан (каты кардан) жыештыру;

47.2. юлларның, күперләрнең, урамнарның, тротуарларның, машина

юлларының, жәяулеләр территорияләренең юл өлеše капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәрту;

47.3.карны көрәү һәм себеру;

47.4.кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

47.5.контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә урнаштыру һәм тоту;

47.6.чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

47.7.яңғырлы һәм карлы суларны чыгару;

47.8.каты коммуналь (көнкүреш), эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

47.9.тузан жыйдыруны һәм һаваның дымлануын киметү өчен территориядә су сиптерү;

47.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

47.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяулеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнен бозылган элементларын торгызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре уздыру;

47.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә карау һәм яңғыр сулары ағызы коеларының (яңғыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларның) эчтәлеге;

47.13. жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтегән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтsez урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

47.14. үләннен вакыт-вакыт тузуы, чүп үләннәре һәм куаклыклар, барыннан да элек - гражданнарның яшәү һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыра торган үсемлекләрне юкка чыгару, шул исәптән Сосновский балтырганы.

Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы Сосновский балтырганы һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алыш ташлау чаралары аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы Сосновский һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алыш ташлау чаралары түбәндәгә ысууллар белән үткәрелергә мөмкин:

-химик - гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар белән үсү чыганакларын сиптерү;

-механик - чаптыру, кипкән үсемлекләрне жыю, тамыр системасын аерып алу;

– агротехник яктан - туфрак эшкәртү, күпьеңлекләр үләннәр чәчү.

Юлларны карап тоту

48. Юлларны карап тоту «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы түрүнде» 05.04.2021 №44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә

муниципаль ихтыяжларны тәэмін итү өчен товарлар, әшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылған оешмалар башкара.

49. Юллар территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз әченә ала:

1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал әчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;

3) юл өслекләрен юу һәм су сиптерү;

4) газоннарны һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту баганаларын һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган карау һәм яңғыр сулары көсларын, ачық лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, коиртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;

9) ачық люкларны ачыклау, заарланган юл өслегеначыклау һәм коймалар урнаштыру максатларында юллар торышының көндәлек мониторингы.

50. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

50.1.йөк ташу;

50.2.рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпич төяү-бушату әшләрен башкарғанда һәм аларны төзегендә;

50.3.каты өслекле торак пункт урамнары буйлап чылбырлы машиналар күчерүү;

50.4.квартал әчендәге жәяулеләр юллары, тротуарларда зур йөк транспортның хәрәкәте һәм туктап торуы;

50.5.юл өлешендә һәм тротуарларда төzelеш материаллары һәм төzelеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

51. Юлларны төзекләндерүнен аерым элементларына таләпләр:

51.1.Жәяулеләр өчен жәяулеләр йөри торган металл киртәләрне һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланғаннан соң, төзекләндерү айлығы уздырылған чорда гамәлгә ашырыла. Буяу алдыннан коймалар ремонтланған, пычрактан чистартылған, юылган булырга тиеш;

51.2.барлық юл тамгалары заказчи тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясауга расланған паспортлар (схемалар) нигезендә башкарылырга тиеш;

51.3.юлларның юл билгеләре таләп ителә торган төсләр һәм яктылык-техника характеристикаларын, эләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнен бөтен чоры дәвамында мәйдан буенча сакланышын тәэмін итәргә тиеш;

51.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күренү шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайланы;

51.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылдың тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығын китерап чыгарған сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек әчендә төшерелә;

51.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт иту юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;

51.7. парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше һәм (яисә) машина юлына һәм (яисә) тротуарга, юл читенә totашкан машина кую урыннары муниципаль хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.

Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндөрү

52. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

52.1. торак йортлар фасадларының, коймаларның (киртәләрнең) тиешле торышын, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәэммин итәләр, аларны үз вакытында ремонтлауны һәм буяуны үз вакытында житештерәләр;

52.2. торак йортта урам атамасы һәм (яисә) номеры булуын тәэммин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

52.3. тәулекнең караңғы вакытында яктырту фонарьларын (алар булса) кабызалар;

52.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә tota һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен тәэммин итәләр;

52.5. йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тоталар, куакларны һәм агачларны санитар кисеп аударалар, газүткәргечләрнең, кабельле һәм нава линияләренең һәм башка инженерлық чөлтәрләренең саклау зонасында агачлар утыртмыйлар;

52.6. канавларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистарталар, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәләр;

52.7. ябын-тирәдәге территориядән чистартылган карны транспортка бару, андагы инженерлық коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэммин ителерлек итеп салалар;

52.8. үзәкләштерелгән канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф булмаганды бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны дайими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләүне башкарапалар;

52.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерларга һәм бункерларга берләштерәләр;

52.10. билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэммин итәләр.

53. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

53.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

53.2. йорт биләмәләре һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә яфракларны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

53.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, йорт биләмәләре

территориясе өчен төзелеш материаллары төзергө;

53.4. йорт биләү территориясе өчен транспорт чаralарын юарга;

53.5. йорт корылмалары төзергө, йорт биләмәсе территориясе өчен чұп-чар чокырлары корырга;

53.6. әлеге территориияне үтеп керуңе totkarlyй торган яисә махсус транспортны hәм урып-жыю техникасын үтеп керуңе totkarlyй торган киртәләрне урамда урнаштырырга;

53.7. территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә hәм бозарга;

53.8. йортка ия булған территория өчен комплектлаштырылған (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;

53.9. яқын-тирәдәге территориияне теләсә нинди калдыклар белән чұпләргө;

53.10. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыklарында урнаштырылған контейнерлардан hәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

54. Жир кишәрлеге хужасы тарафыннан хужалық корылмалары, торак йорт төзелеше гамәлгә ашырылған очракта, төзелеш материалларын яқын-тирәдәге территориияләрдә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 метрдан артық булмаган мәйданда, 30 календарь көннән артық булмаган вакытка. Төзелеш материалларын вакытлыча урнаштыру максатларында жир кишәрлекенең (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хокук иясе жирлек башкарма комитетына язмача рөхсәт алу өчен мөрәжәгать итә, анда объектның адресы hәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бириү срокы күрсәтелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэмін итеп берничә складка урнаштырылырга тиеш. Чишелешне бирудән баш тарту өчен яқындағы территорииядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

**Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен,
смотр hәм яңғыр сулары коеларын, су чыгару корылмаларын карап
тоту**

55. Карап hәм яңғыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябық хәлдә булырга hәм транспорт hәм жәяүлеләрнен куркынычсыз хәрәкәтен тәэмін итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

56. Кабул итү бүлмәләрен, тупик, карап hәм башка коеларны hәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту hәм тоту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәэмін итә.

57. Торак пунктта магистраль hәм квартал эчендәге яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту hәм эксплуатацияләү махсуслаштырылған оешмалар белән шушы максатларга жирлек бюджетында каралған акчалар чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту hәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлық коммуникацияләре hәм күзәтү коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылған оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

58. Яңғыр сұы агу канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр яғына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

59. Яңғыр сұы агу канализациясе коллекторларының саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

59.1.жир эшләрен башкарырга;

59.2.асты канализациясе челтәрләрен жимерергә, су алу люкларын ватарга яки жимерергә;

59.3.сөүдә, хужалық һәм көнкүреш корылмалары төзергә, урнаштырырга;

59.4.сөнәгать, көнкүреш калдыкларын, чуп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

60. Су үткәргечләр, канализация, яңғыр җайланмалары, системалар, челтәрләр һәм корылмаларның төзексезлеге, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су ағып төшү рөхсәт ителми.

61. Торак пункт территориясендә йота торган коеларны һәм парга әйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.

62. Яңғыр сұы агу коеларның репетитлары дайми рәвештә чистартылган хәлдә булырга тиеш. Үткәручәнлекне чики торган рәшәткәләр һәм коеларны чүпләү, тыю рөхсәт ителми. Карау канализациясенең күзәтү һәм яңғыр сулары коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кимендә ике тапкыр башкарыла. Карау һәм яңғыр сулары коеларын чистартканнан соң, барлық пычраклар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

63. Карау коелары люкларын бергәләү юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өслекле бер дәрәжәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар, 2 см дан да артыкка булмаган яшел зоналар, су сиптерү коелары люкларын катнаштыру дәрәжәсе 3 см дан артмаска да мөмкин.

64. Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан чикләнгән булырга тиеш, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылган.

65. Планлы эшләрдә инженерлық челтәрләрендә канализация суларын ағызу якындағы коеларда канализация челтәре, су үткәргеч су һәм жылылық челтәрләреннән су ағызыла - яңғырлы канализациягә (ул булса). Юлга су ағызу тыела.

Су агу нәтижәләрен бетерү зыян күргән инженерлық челтәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

66. Яңғыр сұы агу канализациясе челтәрләренең (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябып кую) төзек техник халәте эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә.

Техник элементә чарапларын карап тоту

67. Биналарны инженер-техник тәэммин итү өчен билгеләнгән кабельле элементә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый челтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә)

гамәлгә ашырыла.

68. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

69. Асылмалы элементе линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

69.1.ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы челтәрләренең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

69.2.автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

69.3.фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

70. Рөхсәт ителми:

70.1.элементе кабельләре салганда, бер бинадан икенчесенә нава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;

70.2. кабель запасларын бүлүче муфта шкафыннан тыш урнаштырырга;

70.3.кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект карары булмаганды биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементе кабельләре урнаштырырга.

71. Милекчеләр (хужалар) элементәнең техник чараларыннан (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә тоташтырыла торган техник җайланмалардан (изоляция тышчасы булмау, покраска булмау, коррозия һәм/яки механик заараланулар булу, үткәргечләр һәм / яки аларны яктырту һәм электр тапшыру линияләре баганаларына һәм / намотларына кертмичә).

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту

72. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

73. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнән караңы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнарны, территорияләрне тышкы яктырту кичке эңгер-менгергә кадәр тизлектә табигый яктырту дәрәҗәсен киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менгердә.

Торак йортларның подъездларын, архитектур яктырту җайланмаларын, тышкы мәгълүмат чараларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын, тышкы мәгълүмат чараларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

74. Торак пунктның эстетикасына таләпләре югары булган, торак пункт

панорамасын формалаштыруучы урамнарга һәм юлларга фасадлар белән чыга торган биналар һәм корылмаларның милекчеләре, милек формаларына карамастан, түбәндәгеләрне тәэммин итә:

– билгеләнгән тәртиптә килештерелгән аерым бинаның яисә корылманың, биналар, төзекләндерүү элементлары комплексының, архитектура-ландшафт объектларының бәйрәм (вакыйгалы) яктыртуын да кертеп, архитектура яктырткычы булу һәм аның эшләве;

– архитектура һәм бәйрәм (вакыйгалар) яктырту жайлланмаларының экономияле һәм энергия нәтижәлелеге, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану;

– яктырту жайлланмалары элементларының эстетикасын, аларның дизайнның, көндөз һәм төнлө кабул итүне исәпкә алыш, материаллар һәм эшләнмәләрнен сыйфатын;

– яктырту жайлланмаларының төрле режимнарында хезмәт күрсәтү һәм идарә итү үцайлыклары.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) яктыртуны да кертеп, архитектур яктыртуга таләпләр жирлек башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнә.

75. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкил итә (кабызылган 10 яктырткычка кертелмәгән берсе рөхсәт ителә).

76. Терекөмеше булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махsusлаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны бистә чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

77. Тышкы яктырту жайлланмаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, крен, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышын, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калышын тиеш.

78. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртуын тоту һәм ремонтлау «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 № 44-ФЗ нигезендә әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махsusлаштырылган оешма гамәлгә ашыра.

Торак йортларны гамәлгә керту жайлланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

79. Тышкы яктырту терәкләре, жәмәгать (тимер юл) транспорты контакт чөлтәре терәкләре, яклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар жиһазлары элементлары буялган булырга, язмалардан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

80. Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортның контакт чөлтәре терәкләрен алмаштырганда күрсәтелгән конструкцияләр демонтажланырга һәм өч тәүлек эчендә чөлтәрләр хужалары тарафынан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сынган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафынан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундай кирәк (демонтаж) табылганнан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

81. Ижтимагый (тимер юл) транспортның яктырту һәм контакт чөлтәре терәкләрендә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның идарә һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнерлек тышкы кыяфәте әлеге терәкләрнең милекчесен (хужасы) тәэммин итә.

82. Чыбыклар өзелгәндә, терәкләрнең, изоляторларның заараланулары булганда тышкы яктырту жайлланмаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең зааралануы белән бәйле тышкы яктырту жайлланмалары эшендә тәртип бозуларны, ачыкланганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

83. Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәргә һәм тышкы яктырту жайлланмаларына рөхсәтсез тоташтыру һәм тоташтыру рөхсәт ителми.

84. Тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктырту объектларының милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

84.1.урамнары, юлларны, терәкләрнең һәм яктырту жайлланмаларының сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә заараланганда үз вакытында ремонт ясыллар;

84.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны, шул исәптән тышкы мәгълүмат чараларының архитектур яктырткычын һәм яктырткычларын кертүне һәм сүндерүне тәэммин итәләр;

84.3.тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләр;

84.4.тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктырту вакыты төзексезлекләр ачыкланган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алыш 10 тәүлектән артмаска тиеш.

85. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортның мачталары һәм баганалары тирәсендә территорияләрне жыештыру тротуарларны жыештыру өчен жаваплы затларны тәэммин итә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә якын территорияләрне, автоматик режимда эшләүче (хезмәт күрсәтүче персоналсыз) башка инженер корылмаларын жыюны әлеге объектлар урнашкан территория хужалары тәэммин итә.

Кече архитектура формаларын карап тоту

86. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт) элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайлланмалары, су жайлланмалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

87. Кече архитектура формаларын карап тоту бирелгэн жир кишерлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишерлекләренә хокукка ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэммин иту өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 № 44-ФЗ нигезендә конкурс нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәргә откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

88. Кече архитектура формалары хужалары:

88.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тота;

88.2.язғы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буяулардан, күгәректән, төсеннән чистарталар, шулай ук сынган элементларны алмаштыралар;

88.3.кышкы чорда кече архитектур формаларын, шулай ук кар һәм боздан чистартырга;

88.4.шома киртәләүче өслек белән комлыклар төзиләр, комлыкларны елга кимендә бер тапкыр алыштыралар;

88.5.балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял иту мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтәләр.

89. Рөхсәт ителми:

89.1.кече архитектур формаларын билгеләнеше буенча қулланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең ял итуе, спорт мәйданчыкларында эчке кием h.б.);

89.2.теләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектура формаларында элеп қуярга һәм ябыштырырга;

89.3.кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын бозарга һәм ватарга.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

90. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

91. Жир кишерлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтелә, жир кишерлеге башлангыч халәткә китерелә.

92. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

92.1.аларны ремонтлый һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

92.2.янәшәдәге территориядә яшел утыртмалар, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә курсәтелгән территорияне үз эченә ала;

92.3.стационар булмаган объектлар янындағы урналарны урнаштыралар,

калдыклардан урналарны кирәк булган саен көн дәвамында чистарталар, ләкин тәүлеккә кимендә бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буйыйлар;

92.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелгән мондый объект проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат 查араларын урнаштыралар һәм эксплуатациялиләр.

93. Рөхсәт ителми:

93.1. проектта каралмаган янорманың, козырекларның, лапасларның һәм башка конструкцияләрнең стационар булмаган объектларына төзегә;

93.2. стационар булмаган объектларга якын сәүдә-сүйткыч жиһазлары қуярга;

93.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тара, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

93.4. стационар булмаган объектлар арасында жиһазлар, калдыклар белән янгынга каршы өзеклекләр йөкләрне йөкләргә;

93.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар арканнында, газларда, мәйданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, торбауткәргечләрнең саклау зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадәр - 25 метрдан кимрәк, торак биналар тәрәзәләренә кадәр, сәүдә предприятиеләре витриналарында - 20 метрдан кимрәк, агач кәүсәләренә кадәр - 3 метрдан да кимрәк ара урнаштырырга.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын тоту

94. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 95.1, 95.2, 95.3, 95.3, 95.5, 95.6, 95.10, 95.11 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш төгәлләнмәгән төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылган булырга тиеш.

95. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

95.1. төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча типлашкан киртә урнаштырырга;

95.2. төзелеш мәйданчыгы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэмин итәргә;

95.3. төзелеш мәйданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;

95.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган

мәгълумат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

95.5. жәяулеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэмин итәргә;

95.6. төзелеш мәйданчығы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмин итәргә;

95.7. юлларның (ұтұ юлларының) алғы өлешенә пычрак һәм чұп-чар чыгарылмый торган юлларны, транспорт чарапарының тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын төзелеш мәйданчығына, йорт эчендәге машина юлларын һәм транспорт чарапары юлларын төзекләндөргөн подъездларны жиһазларга;

95.8. юллар һәм юлларның сакланышын тәэмин итә торган төзелеш мәйданчығына керү юлларында йәк автотрансポートының (10 тоннадан артық) ябық циклы хәрәкәте маршрутын килештерергә;

95.9. төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдықларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмин итәргә;

95.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдықларын чыгаруны оештыруны тәэмин итәргә;

95.11. төзелеш мәйданчығы территориясеннән жыештырылған һәм калдыклар булмаган кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга кар чыгаруны тәэмин итәргә;

95.12. эшләрне башкарғанда төзелеш мәйданчығы янындағы территорияне, аңа яқын килү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чұп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга, елның (кышны, жәйне) вакытын исәпкә алып;

95.13. эшләрне башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләрен, тышкы яктырту чөлтәрләрен, яшел утыртмаларны һәм кече архитектура формаларын саклауны тәэмин итәргә.

96. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнен 95.2 -95.10 пунктчаларында курсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарғанда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

97. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча totу өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдықларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекти нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. гражданныарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китеңүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка эшләрнен торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр оештыру һәм үткәрү;

98.2. авыл жирлеге башкарма комитеты рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

98.3. чұп-чарны яңдырырга һәм төзелеш производствосы калдықларын утильләштерергә.

Жирләү урыннарын карап тоту

99. Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

100. Күму урыны эчтәлегенә таләпләр:

100.1.зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Иҗтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырга тиеш;

100.2.зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган саен 3 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган құләмдә чыгарылырга тиеш;

100.3.ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек эчендә жимерелергә тиеш;

100.4.шәхесләре ачыкланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнен каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Үләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Чүп агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10%тан артыграгына рөхсәт ителә.

101. Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

101.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар накаты булу рөхсәт ителә;

101.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелең тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;

101.3.беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны һәм үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз берәмлекләрен чыгаруны башкарырга кирәк;

101.4.жәяулеләр зонасында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куаклыкларга салу рөхсәт ителми.

102. Жәйге чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

102.1. үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындағы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

102.2. яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.

103. Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.б.) тәрбия бирү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарида күышны карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенен законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән килеш башкарыла.

104. Күму урыннарын санитар карап торуны Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Мәлки авыл жирлегендә жирләү эше мәсьәләләре буенча попечительләр советы гамәлгә ашыра.

Озак һәм қыска вакытлы стоянкаларны карап тоту

автотранспорт чаralарын саклау

105. Автотранспорт чаralарын (алга таба - туктап тору) hэм аларга якын территорияләрне озак hэм кыска сроклы саклау урыннарын карап totу гамәлдәге төzelеш нормалары hэм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянкалар урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең (алга таба - хужасы) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

106. Хужалар:

106.1.барлық периметр буйлап стоянкада киртә урнаштыралар, ул механик йогынтыларга hэм тышкы мохит йогынтысына totрыклы булырга тиеш;

106.2.стоянкаларның техник торышын, аларның чисталыгын тиешенчә күзәтеп торалар, пычрактан, кардан, наledидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистарталар;

106.3.материаллар туплауга, комплектлаштырылган транспортны, стоянкалар янындагы территорииләрдә hэм территорииләрдә төрле конструкцияләрне саклауга юл күймийлар;

106.4.дежур персонал өчен бина кую жайлланмаларын жиһазландыралар.

Дежур персонал өчен гомуми мәйданы 10,0 кв. м дан артмаган жиңеләйтгән типтагы конструкцияләрдән эшләнгән, алга таба тышкы стеналарны нейтраль төстәге гамманың заманча бизәлеш материаллары белән жиһазландыру өчен, капиталь булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә;

106.5.гамәлдәге нормалар hэм кагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылыкны тигез бүлүне тәэмин итүче тышкы яктырткыч куеп тору территорииләрен жиһазландыралар;

106.6.проектта карапмаган башка капиталь hэм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар төзү тукталышлары территорииләрендә рөхсәт итмиләр;

106.7.машина кую урыннары территорииләрендә ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юуны hэм автомобиль кую урыннарын кертмиләр;

106.8.санитария hэм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәгән стоянкалар территорииләре тоталар;

106.9.дайми рәвештә тирә-юньдәге территорииләрне санитар эшкәртәләр hэм чистарталар, калдыклар жыю өчен контейнерлар (урналар) урнаштыралар, каты көнкүреш калдыкларын, карны дайми алыш китүне тәэмин итәләр;

106.10.автомобиль стоянкасының урнашу урынын hэм хезмәтләрне билгеләр, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билге куелган каты өслекле маxсус стоянкага килү юлларын жиһазландыралар;

106.11.инвалилдарның стоянкалар территориисенә totкарлыксыз керүен тәэмин итәләр hэм инвалилдарның маxсус автотранспорт чаralарын кую өчен кимендә 10 % урын (кимендә бер урын) бүлеп бирәләр, анда башка транспорт чаralары кую тыелган. Инвалилдар маxсус автотранспорт чаralарын кую өчен урыннардан «Россия Федерациясенә инвалилдарны социаль яклау турында» 1995 елның 24 октябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендә бушлай файдаланалар.

Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү

107. Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше чараларга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктырткычлар (яктылык гирляндадары һәм элементлары, чeltәр, күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре h.b.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәlesh элементларын өзөрләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чаралары күренешен төшерү, зараплау һәм начарайту рөхсәт ителми.

Жирлек территориясендә йорт хайваннарын һәм кошларын тоту

108. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту:

108.1. Төп принциплар, йорт хайваннарын тоту шартлары, этләрне йөрту кагыйдәләре, «Хайваннар белән җаваплы эш итү турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 27 декабрендәге 498-ФЗ номерлы Федеरаль закон белән билгеләнә;

108.2. Авыл хужалыгы хайваннарын фатир, кунакханә тибындагы һәм тулай тораклардагы торак йортларда тоту рөхсәт ителми.

108.3. Авыл хужалыгы хайваннарын чыгару жирлекнең башкарма комитеты билгеләгән урыннарында, хужасын яисә ул вәкаләт биргән затны күзәтүдә башкарыла.

108.4. Рөхсәт ителми:

108.4.1. терлекләрне балалар мәйданчыкларына, мәктәп территорияләренә, балалар бакчаларына, ашханәләргә, поликлиникаларга, азық-төлек кибетләренә жибәрергә;

108.4.2. тыелган язулар булганда, хайваннарны учреждениегә кертергә;

108.4.3. торак пунктлар территориясендә хайваннарны һәм кошларны караучысыз чыгарырга;

108.4.4. авыл хужалыгы хайваннарын жирлекнең башкарма комитеты билгеләгән көтүлек урыннарыннан читтә көтү;

108.4.5. хайваннарны исерек хәлдә булган затларга, шулай ук ундурут яшькә житмәгән затларга чыгарып йөртергә;

108.4.6. йорт хайваннарын һәм кош-кортын балконнарда, лоджиеләрдә, торак йортларның гомуми файдалану урыннарында (арадаш фатирлар коридорларында, баскыч читлекләрендә, чормаларда, подвалларда һәм башка ярдәмче биналарда) дайими тоту;

108.4.7. йорт хайваннарының торак пункт территориясендә моңа булеп бирелгән урыннардан тыш урнашуы, максуслаштырылган чаралар уздыру урыннарыннан тыш (кургәзмәләр һәм башкалар).

108.5. Хужалар йорт хайваннарының ишегалларын, тротуарларны,

урамнарны, паркларны, газоннарны, балалар мәйданчыкларын, скверларны, мәйданнарны, шулай ук торак йортларның подъездларын пычратмасқа тиеш. Этләр, мәчеләр һәм башка вак хайваннарны чыгарып йөрткәндә хужа үзе белән йорт хайваннарының табигый нужаларын тулысынча жыштыруны тәэмин итә торган булырга тиеш, алар мәйданчыкларда чүп контейнерларына чыгарылырга тиеш.

108.6.Этне тезгеннән махсус йөрту урыннарында гына жибәрергә була. Махсус билгеләнгән мәйданчыклар булмаганда, жирлек башкарма комитетының норматив-хокукый акты белән билгеләнә торган буш урыннарда, башка урыннарда чыгару рөхсәт ителә.

108.7.Этләрне өйрәтү яхши корылган мәйданнарда яки торак пункт терриориясендә генә үткәрелергә мөмкин.

108.8.Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел утыртмаларны бозудан терлекләрне кууга киткән чыгымнарны каплый.

108.9.Йорт хайваннары һәм кошлары китергән зыян өчен аларның хужалары РФ законнары белән билгеләнгән тәртиптә жаваплы.

108.10.Иҗтимагый урыннарда озата баручы затлардан башка урнашкан күзәтүчесез хайваннар ауланырга тиеш.

Сервис объектларын карап тоту

108.11.Сервис объектлары территорияләрен карап тоту мондый объектларның хужасы (милекчесе) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

108.12.Юл буе сервисы объектлары территорияләрен төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш:

- уңайлы хәрәкәт итү өчен каты өслек;
- территорияне яктырту, архитектура-декоратив яктырту;
- аларны урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәгән бәдрәф кабиналары;
- чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар;
- яшелләндерү (газоннар, чәчәклекләр) һәм яшелләндерү (каймалар) участокларын яклау элементлары.

108.13.Сервис объектларын һәм аларга якын территорияләрне урнаштыруга һәм тотуга таләпләр түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- күчмә урыннар, сервис объектларына керү юллары күчеш-тизлек полосалары белән төзекләндерелергә тиеш;
- күчеш-тизлек полосалары һәм сервис объектлары территорияләре тышкы яктырту белән төзекләндерелергә тиеш;
- хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы янына бару юллары, гамәлдәге суүткәргеч системасы белән бәйле рәвештә, суүткәргеч торбалар урнаштырылырга тиеш;
- хәрәкәткә һәм аның съездларына хезмәт күрсәтү корылмасы мәйданчығының буй-буй текәлеге юлдан капма-каршы якка юнәлтелергә тиеш. Каймалау радиусы чикләрендә ул 20% тәшкил итәргә тиеш.
- мәйданчыкта һәм аның съездларында автомобиль юлы белән тигез дәрәҗәдә камилләштерелгән каты өслек булырга тиеш;
- “Оешманың техник чаралары” ГОСТ Р 52289-2019 таләпләре нигезендә юл

хәрәкәтен оештыруның техник чаралары булу. Юл билгеләрен, тамгаларны, светофорларны, юл киртәләрен һәм юнәлеш бириү жайланмаларын куллану кагыйдәләре»;

- эксплуатацияләү һәм тоту барышында сервис объекты территориясендә дефектларны бетерү «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары» ГОСТ Р 59292-2021 таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. Жәйге карап тоту дәрәҗәсенә таләпләр. Бәяләү критерийлары һәм контроль ысууллары" һәм ГОСТ Р 59434 - 2021 Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары. Кышкы карап тоту дәрәҗәсенә таләпләр. Бәяләү критерийлары һәм контроль ысууллары»;

- функциональ билгеләнеше буенча хәрәкәткә хезмәт күрсәту корылмасы территориясе, шул исәптән санитария-гигиена зонасы булырга тиеш;

- тышкы реклама һәм мәғълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан тәртиптә булырга һәм бирелгән техник шартлар нигезендә эксплуатацияләнергә тиеш;

- Юл бие сервисы объектларының транспорт чаралары стоянкасында инвалидлар белән идарә ителә торган транспорт чараларын бушлай парковкалау өчен «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 декабрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә урыннар бирелергә тиеш.

IV. Авыл жирлеген жыештыру тәртибе, исемлекне дә кертеп төзекләндөрү эшләре һәм аларны үтәү ешлыгы

Авыл жирлеге территорииясен жыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

109. Жирлек территорииясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, жирлекнен башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

110. Жирлек территорииясен жыю түбәндәгеләрне үткөрү юлы белән башкарыла:

- 1) торак пункт территорииясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) жирлек башкарма комитетының хокукый актлары нигезендә бердәй массакуләм чаралар (өмәләр).

111. Жәйге чорда жирлек территорииясен жыештыру, юу, су сибү, себерү һәм жирлекнен торак пункты территорииясен карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлекнен торак пункты территорииясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

111.1. Ясалма өслекле территориияләрне себерү (коры көннәрдә су сибү), урам-юл чөлтәре объектларының һәм яңгыр канализациясе белән жиһазландырылган башка территориияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу (су сиптерү юлы белән 23.00 дән 7.00 гә кадәр житештерелә). Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территориияләрне юу бөтен кинлеккә

башкарыла;

111.2.яңғырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

111.3.бөтен территориядән чүп-чар жыю;

111.4.ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

111.5.үләннең вакыт белән кошлануы (үләннең 15 см дан артык биеклегендә), чүп үләннәре һәм куаклыклар, барыннан да элек - гражданнарның гомере һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручи үсемлекләр, шул исәптән Сосновский борщевики, чикләнгән файдаланудагы һәм маҳсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

111.6.Яфрак коелу чорында - тәүлегенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

111.7.территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспортны қую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

111.8.Локларны юудан соң чүп-чардан арындыру.

112. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

113. Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручи Сосновский балтырганы һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алып ташлау чарапары аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручи Сосновский һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алып ташлау чарапары түбәндәгә ысууллар белән үткәрелергә мөмкин:

– химик - гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар белән үсу чыганакларын сиптерү;

– механик - чаптыру, кипкән үсемлекләрне жыю, тамыр системасын аерып алу;

– агротехник яктан - туфрак эшкәрту, күпъеллык үләннәр чәчү.

114. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылышлык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм куакларның комлевой өлешенә жыю тыела.

115. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

115.1.юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

115.2.тайгаклык яисә бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр өчен ком зоналары, баскычлар посыпкасы, юл капламаларын бозлавыкка каршы материал белән эшкәрту;

115.3.язғы чорда - кар эрү һәм кар суларын ағызып чыгаруны оештыру.

116. Жирлекнең торак пункты территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары нава шартларына бәйсез рәвештә транспорт

чараларының һем жәяулеләрнең каршылыксыз хәрәкәтен тәэмін итәргә тиеш.

117. Жәяүле тротуарларны, жир есте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

117.1.жәяүле тротуарлар, жир есте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен кинлегенә кардан чистартылырга тиеш.

Чистарту вакыты кар яуганнан соң тұгыз сәгаттән артмаска тиеш;

117.2.интенсив кар яву чорында жәяулеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һем чистартылырга тиеш;

117.3.бозлавык бозлавык материаллары барлыкка килгәндә, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгаттән артмаска тиеш;

117.4.Ишек алларында калдықлар белән пычранмаган һем химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяулеләр тротуарларын чистартудан алынган көпшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һем кар сулары ағып китүне тәэмін иту шарты белән яшел территориядә жыеп алу рөхсәт ителә.

118. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

118.1.урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булған участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һем гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә өзәргә;

118.2.каты коммуналь (көнкүреш) калдықларны урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылған контейнерлардан һем бункерлардан тыш эре габаритлы калдықларны складлау эшләрен башкарырга.

118.3.гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

118.4.бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында, юу, салонны чистарту һем транспорт чараларына техник хезмәт күрсәтү;

118.5.биналарны һем корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, қуакларны, кече архитектура формаларын һем гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнен башка элементларын ватарга һем жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һем үзгәртеп корырга;

118.6.язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һем ябыштырырга, жәмәгать транспортын, стеналарны, баганаларны, коймаларны һем бу максатларда каралмаган башка объектларны көтү тукталышларында граффити ясарга;

118.7.бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һем (яисә) коймаларыннан читтә күчмелә мөлкәтне берләштерергә һем сакларга;

118.8.тротуарларда, газларда, юлларда тара, сәнәгать товарлары һем башка сәүдә предметлары урнаштырырга һем урнаштырырга;

118.9.ачыкланмаган урыннарда кар өөп кую;

118.10.тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һем башка жайлланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын һем

тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

119. Жирлекнәң торак пункты территориясендә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны 10 көннән дә артмаган вакытта бетерү буенча чаралар күрә.

120. Санап алымаган урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз исәбенә әлеге территориияне жыештыралар һәм чистарталар, ә кирәк булганда жир кишәрлекен рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рәхсәтsez урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алып ташлау һәм рәхсәтsez чүплекләр территориияләрен рекультивацияләү әлеге территориияне жыештыру өчен җаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хэмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручы маҳсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

121. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыю

122. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), җәмәгать транспортын, пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан ясалма юл корылмаларын дайми чистарту буенча чаралар комплексын үз эченә ала.

123. Язғы-жәйге чорда юлларны жыештыру юуны, су сибүне, тузанны бетерү, себерүне үз эченә ала h.б.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз жыюны һәм чыгаруны, пычракны, юлларга ком-тоз катнашмасы сибүне, тротуарларга коры ком сибүне күздә тота.

124. Юлларны, төп һәм резерв полосаларны, машина юлларын себерү көндөз 8.00 дән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр һәм транспорт хәрәкәтенен интенсив хәрәкәте булган урамнарны төnlә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

125. Мәйданнар, магистральләр, урамнар һәм юлларның ясалма өслекләре, ясалма юл корылмалары, аерымланган трамвай юллары төnlә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндөзге (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) вакыт аралыгында юыла.

Юл читендә юылганда, су агымын тротуарларга агызу, газоннарга чүп-чар төшерү, җәмәгать транспортын көтү тукталышы, биналарның фасадына, сәүдә объектлары h.б. якын урнашу рәхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C тан югары булганда) юлга су сибу 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр 2 сәг интервал белән башкарыла.

126. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кимендә бер тапкыр башкарыла, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

127. Автобус мәйданчыклары тулысынча чүп-чардан чистартылырга тиеш.

128. Ҙәмәгать транспортның ахыргы мәйданчыклары калдыклар жыю өчен биотуалет һәм контейнерлар белән жиһазландырыла.

Жәйге чорда мәйданчыклар чұп-чар, пычрак һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистартыла һәм чыгарыла, бозлавық вакытында бозлавыкка каршы сибелә.

129. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары тузанланмаган, буялған һәм юылған, санкцияләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылған булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын жыю - жәйге чорда айга кименде сиғез тапқыр, кышкы чорда - кирәк булған саен башкарылырга тиеш.

130. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

130.1. юл төрле пычраклардан тулысынча чистартылырга һәм бәтен кинлеге юылырга тиеш. Юл хәрәкәтен тәртипкә салу сызыклары белән билгеләнгән күчәр, резерв полосалар комнан һәм вак чұп-чардан дайими чистартылырга тиеш;

130.2. ике метрлы лоток зоналарында грунт-комлы катнашма һәм пычрак булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылған машиналарның эш цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чұп-чар белән пычрануладар рәхсәт ителә;

130.3. тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышлары грунт-комлы катнашмалардан, төрле чұп-чардан һәм юылудан тулысынча чистартылырга тиеш. Жыештыру цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин булған вак ком һәм вак чұп-чар белән пычрануладар рәхсәт ителә;

130.4. Юл кырылары эре габаритлы калдықлардан һәм башка чұп-чардан чистартылырга тиеш;

130.5. Бүленү полосалары бәтен өспектә ком, пычрак һәм вак чұп-чардан дайими чистартылырга тиеш. Тавыштан саклау стеналары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм курсәткечләр елына кименде ике тапқыр юылырга тиеш.

Газон рәвешендә эшләнгән бүлү полосалары чұп-чардан чистартылырга тиеш, үлән капламының биеклеге 10 - 15 см дан артмаска тиеш;

130.6. юлларның бүленгән полосасында үлән капламының биеклеге 10 - 15 см дан артмаска тиеш.

131. Юлларны кышкы жыештыруга таләпләр:

131.1. юлларны кышкы чорда жыю түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кар һәм боздан чистарту, жәмәгать транспортты көтү тукталышлары, себерү, карны өемнәргә күчеру һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны, кар яву башлаган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып бозга каршы материаллар белән эшкәрту;

131.2. юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренен) юл өлешендәге кар жыештыру, жәмәгать транспортты тукталышларын кар капламыннан чистарту;

131.3. кар яуганда тротуарларда урнашкан жәмәгать транспорттын көтү тукталышларын жыештыру тәүлегенә ике тапқыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспортты тукталышларыннан, юл чатларын, жәяүлеләр өчен кичүләрне кар тәүлек дәвамында чыгарылырга тиеш;

131.4. машина юлларын механикалаштырылған ысул (урып-жыю техникасы комплекслары) белән жыештырганда һәм кар өемнәре хасил булганда жәяүлеләр өчен чыгу урыннары урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре) алдында, жәмәгать транспортты тукталышларында, машина узу юлларында карны

таратырга кирәк;

131.5. юлларның һәм аларга яқын тротуарларның юл өлешеннән чистартыла торган кар кин үрамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда - юл читендәге юлларга, башка үрамнарда - юлның лоток өлешенә таба эттерелә (юлның бер яисә ике яктан кинлеге белән бәйле рәвештә) һәм күчләргә өелә.

Үрам чатларында, жәмәгать транспортты тукталышларында, жәяулеләр өчен чыгу юлларында, янғыр сулары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре түбәндәгечә чистартыла: юл чатында - юл чаты кинлекенә, жәмәгать транспортты тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлыгында, жәяулеләр өчен чыгу юлларында - күчеш кинлекендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган, янғыр сулары агу коелары урнашкан жирдә - 1,5 м дан да ким булмаган киңлектә.

Кар өеменең кинлеге 2 м дан артмаска тиеш;

131.6. кар чыгару беренче чиратта күперләрдән һәм юлұтқәргечләрдән, жәмәгать транспортты маршруты хәрәкәт иткән тар үрамнардан, пассажир транспортты тукталышларыннан һәм жәяулеләр һәм транспорт чарапары жыелу мөмкинлеге булган башка урыннардан алына;

131.7. кар яуган вакытта юлларның юл өлешендәге кар кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга, кар тәмамланган вакыттан алып алты сәгатьтән дә соңға калмыйча чыгарылырга тиеш.

Кар эрү станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла;

131.8. юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, идарә итү шкафлары һәм башка корылмалар, агачлар, куакларны саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнең сакланышын тәэмин итәргә кирәк.

132. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

133. Рөхсәт ителми:

133.1. кар, бозны жәяулеләр йәри торган урыннарга, юлларның юл өлешен, квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыкларыннан, шулай ук юл өлешен жыештыручы зат белән шартнамә булмаганды, 8.00 сәгатьтән соң, жибәрергә яисә тротуарларга кучерергә;

133.2. жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяулеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә, тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлорлы кальций кулланырга;

133.3. ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук газоннарга, чәчәклекләргә, куаклыкларга һәм башка яшел утыртмаларга кучерергә;

133.4. кар эрү станцияләренә житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган карны кабул итәргә;

133.5. билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм өяргә;

133.6. кар өемнәре формалаштыру:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәжәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торган урыннарда;

133.7. автотранспортның грунтын һәм пычрагын юлларга алып чыгу;

133.8. грунт, чүп-чар, төзелеш материаллары, жиңел тара, агачларны брезент белән капланмыйча, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсен, известь, бетон катнашмаларын) юлларга, тротуарга, юл кырыена яки юл кырыена якын газонолосасына салу мәмкинлеген юкка чыгармый торган чараптар күрмичә генә күчереп йөртергә.

Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарын чистарту, санитар карап тоту һәм төзекләндерү

134. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял иту һәм мавыктыргыч чараптар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.b.

3) жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәге, көнкүреш хезмәте курсату сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары);

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

135. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

135.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр жыярга кирәк. Көндөз чүп-чар калдыклары белән тутырылган урна һәм чүп савытлары бушатыла;

135.2. кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял иту зоналарында юлларны жыештырганда яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын ағызу шарты белән, химик реагентлары булмаган карны шул максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, вакытлыча жыеп кую рөхсәт ителә.

136. Пляжларны жыештыру һәм санитар карап тоту:

136.1. пляжны төп жыештыру ул ябылганнын соң башкарыла һәм яр буйларын, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп савытларын бушату үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

136.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазланыла. Урналар

арасындағы ераклық 40 м дан артмаска тиеш;

136.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфенән су коену урынына кадәр ераклық кимендә 50 м һәм 200 м дан ерак булмаска тиеш;

136.4. пляж комының өске катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыкларны юк итү һәм алга таба комны көн саен тигезләү башкарылырга тиеш;

136.5. коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны коендыру тыела.

137. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешу төземичә пляж ачу рөхсәт ителми.

138. Ваклап сату базарларын жыю һәм санитар карап тоту:

138.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, янгыр сularын ағызы өчен каты өслек һәм сүзәклек булырга, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

138.2. базар һәм аның янындағы территорияләрне төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндез чүп-чар жыючыларның каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

138.3. елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен мәжбүри рәвештә дымлы жыештыру башкарыла;

138.4. базар территориясе 40 кв. м га бер урна исәбеннән жиһазландырыла, өстәвенә алар арасындағы ераклық 10 м дан артмаска тиеш;

139. Базар территориясендә һәм аның янәшесендә урнашкан оешмаларның, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләренең, киоскларның, сәүдә палаталарының һәм павильоннарның эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төземичә рөхсәт ителми.

140. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

140.1. сәүдә объектлары һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектлары һәм аңа янын территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) башкарыла. Көндез чүп-чар жыю һәм чүп-чар белән тутырылган урналарны бушату башкарыла;

140.2. сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керү юлында кимендә бер урна билгеләнә;

140.3. вакытлыча сәүдә итү урыннарында янындағы территорияләрне 10 м радиуста жыялар. Газон һәм тротуарларда тара һәм товарларны саклау рөхсәт ителми;

140.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

141. Башка сәүдә мәйданчыклары территорияләрен, стационар булмаган вак сугару чөлтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге территорияләрне жыю алар елның жылы вакытында мәжбүри рәвештә алдан поливка белән ябылғаннан соң башкарыла. Агымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэммин ителә.

142. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын төзекләндерү:

142.1. кешеләр ял итү һәм массакүләм булу урыннарында төзекләндерүнен мәжбүри исемлегенә каты өслек төрләре (плитә қуәте яки асфальт рәвешендә), өслекләрне бәйләү элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектурадекоратив яктырту жайлланмалары, мәгълүмат йөртүчеләр, кишәрлекләрне яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнән махсус төрләре h.б.) керә;

142.2. кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарының барлық территорияләрендә, пляжлардан тыш, кипкән үләннәр яисә яшел үсентеләр булган каты өслек яисә үсемлек грунты булырга тиеш;

142.3. ял итү һәм кешеләр күпләп жыела торган территорияләрдә яшелләндерү участокларын чәчәклекләр, газоннар, ялғыз, төркемле, рэт белән утыртылган агачлар, вертикаль, күпкатлы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

142.4. кешеләр ял итә һәм массакүләм була торган урыннар жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланган булырга, бәдрәф куюга һәм эчтәлегенә карата таләпләр үтәлергә тиеш;

142.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакүләм жыела торган урыннары территорияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

142.6. массакүләм чарапар уздырганда аларны оештыручылар чараны үткәру урынын, аңа якын территорияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерү эшләрен торғызуны тәэммин итәләр. Чараны үткәру урынын, аңа якын территорияләрне жыештыру һәм төзекләндерү эшләрен торғызу тәртибә чараны үткәрүгә билгеләнгән тәртиптә тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

143. Кешеләр ял итү һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

143.1. билгеләнмәгән урыннарда тара һәм сәүдә жиһазларын сактарга, урнаштырырга;

143.2. территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратырыга;

143.3. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны өеп куярга;

143.4. автотранспорт чарапарын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыйеклыкларын ағызырырга;

143.5. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштырырга;

143.6. газоннарны, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын заарларга;

143.7. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

143.8. өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

143.9. тротуарларга, газоннарга һәм юлларга сыйек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайлланмаларыннан су, квас һәм сыра цистерналарын ағызырырга;

143.10. законсыз автотранспорт чарапарының түләүле стоянкалары

оештырырга;

143.11. үз белдеге белән стационар булмаган объектлар урнаштырырга;

143.12. тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтенлеген һәм территорияләрне төзекләндерүнең башка элементларын бозарга;

143.13. территориядә сәүдә-сүйткүч җайланмасы куярга;

143.14. каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), урнаштыру өчен шартнамә булмаса, идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен каты коммуналь (бункерлар) калдыкларны берләштерергә;

143.15. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдеге белән капларга;

143.16. товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

143.17. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чараплар уздырырга, мангальлар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә җылылык белән эшкәрту өчен башка җайланмалар кулланырга.

Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тору һәм төзекләндерү

144. Йорт яны территориясен жыештыру:

144.1. жыештыру түбәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгак очрагында - ком сибү), ә аннары - ишегалды территорияләрен;

144.2. кар явганда кар чистартудан тыш, жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндезге вакытта жыюны 4 км/сәг тизлек белән механикалаштырырга мөмкин.

145. Жәйге жыештыру:

145.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - максус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм соң, кичке, сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

145.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, аларны лоток полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

145.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк кадәр башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

146. Кышкы жыештыру:

146.1. түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм лоток полосасына күчәргә, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

146.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан лоток полосасындагы юл өлешенә, ә ишегалларында - төzelеш урыннарына күчәргә тиеш;

146.3. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга кирәк;

146.4. 6 м дан артык киңлектәге тротуарларда, урамнарның узу өлешеннән

газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк итү өчен жибәрергә рөхсәт ителә;

146.5. кар өемнәренә һәм өемнәргә салу эшләре кар яву тәмамланганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

146.6. чиста, пычранмаган куллану калдыклары, ком-тоз катнашмалары һәм реагентлар белән, ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшел утыртмаларны һәм кар суларын саклауны тәэмин итеп, яшелләндерелгән территориядә кар складлау рөхсәт ителә.;

146.7. тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларда кар тулысынча жыелырга тиеш. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны аннары аны тыгызлау өчен кар катламы калдырыны жыярга кирәк;

146.8. юл капламаларын эшкәрткәндә бозлавык барлык килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

146.9. бозны йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга эләгүгә юл күймыйча, күчерергә кирәк.

147. Яз житү белән түбәндәгеләр башкарыла:

147.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин итү өчен, канавларны юдырту һәм чистарту;

147.2. кар сүян люкларга һәм коеларга системалы рәвештә куылуы;

147.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калган чүп-чардан чистарту.

148. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

148.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) дайми жыештыру;

2) күзәтү һәм су агукоеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык чөлтәрләре күзәтү коеларына, янгын сүндерүне су белән тәэмин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга һ.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәэмин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капиталь ремонтлау.

149. Каты коммуналь калдыклар контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла торган контейнер һәм бункерларга каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә жыелырга тиеш.

150. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар:

150.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклыйлар;

150.2. каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданнарында урнашкан контейнер һәм бункерларга гына урнаштыралар.

151. Идарә итүче оешмалар түбәндәгеләрне тәэмин итә:

151.1. йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр жыештыру һәм көн дәвамында чисталыкны саклау;

151.2. каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру, ә

канализациясез биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыю савытлары урнаштыру;

151.3. расланган график нигезендә каты коммуналь (көнкүреш) һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

151.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга илтүче подъездларны чиста һәм төзек хәлдә тоту;

151.5. подъездларга керү урыннарында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

151.6. кар эргәннән соң территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су ағызып китүне тәэмин итү өчен каналдар юдырту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм коеларны су белән тәэмин итү өчен системалы рәвештә күү, кар эргәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәkle эшләрне башкару;

151.7. тайгак кишәрлекләрне ком-тоз һәм (яисә) маxsus бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

151.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм аларга квалификацияле карау;

151.9. тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны караңгы төшү белән кабызу.

152. Йорт яны территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

152.1. яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

152.2. хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, кием-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элергә;

152.3. контейнер мәйданчыкларына илтә торган подъездларны томаларга;

152.4. урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) куярга;

152.5. йорт яны территорияләренен, шул исәптән, шлагбаумнарның яки автомат капканың билгеләнгән тәртипне бозуда, рөхсәтсез рәвештә киртәләрен үз белдеге белән куярга;

152.6. үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзәргә;

152.7. йорт янындагы территорияне металл ватыклары, көнкүреш һәм төzelеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга;

152.8. чүплекләр тотарга, калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга, шулай ук каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складларга;

152.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;

152.10.тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

152.11.автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызу, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;

152.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;

152.13. сәүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобилльләрне, көнкүреш техникасын, аяк килемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга. Тиешле тәртиптә төзелгән һәм дәүләт кадастрында исәбенә куелган милекчеләр өчен, әгәр бу Россия Федерациясе законнарында каралган мәжбүри таләпләрне бозмаса, аларда стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында карап кабул ителә;

152.14. йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспортның транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;

152.15. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар кулланырыга;

152.16. транспорт чараларын, шул исәптән яшелләндерелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәkle эшләр башкару очракларыннан тыш, торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән, транспорт чараларын урнаштырырга.

153. Йорт яны территорияләрен яшелләндерүү:

153.1. йорт яны территорияләрен яшелләндерүү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнең 164 - 169 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

153.2. йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортлар стеналарыннан алыш иң кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренең күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының асны почмагыннан артмаска тиеш.

154. Идарә итүче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итә:

154.1. яшел утыртмаларның сакланышы һәм бөтенлеге;

154.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;

154.3. газоннарының төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз һәм башка төзелешләрдән материалларыннан;

154.4. агач һәм куакларны яңадан утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәп урнаштыру;

154.5. яшелләндерелгән территорияне (яшелләндерүү участокларын) борт биеклеге 0,5 метрдан артмagan декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары заездына комачаулаучы 0,5 метрдан да артык булмаган биеклектәге бағаналар урнаштыру.

155. Йорт яны территориясен төзекләндерүү:

155.1. һәр йорт биләмәсе территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалык мәйданчыгын, киесалымны, келәмнәрне һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;

2) өлкәннәрне ял итү мәйданчыгы;

3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары яшелләндерү һәм балаларның жәйге һәм кышкы ялы өчен кече архитектура формаларын кирәклө жиһазлау.

156. Хужалық мәйданчығында кер киптерү җайланмасы, килем киптерү өчен штангалар, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Мәйданны тере киртә белән әйләндереп алырга кирәк. Мәйданчыкларны, ял иту урыннары элементларын төзү һәм төзекләндерү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

157. Йортларга керү өчен мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, янгыр суларын буш ағызы мөмкинлеге каралырга тиеш.

158. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

159. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рәхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортларның ян диварыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябық дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарылырга кирәк.

160. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук урып-жыю һәм маҳсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

Шәхси торак төзелеше территорияләрен жыештыру

161. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлеген (шул исәптән кардан) һәм аның тирәсен жыештыра.

162. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

162.1. кар өяргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсе территориясенә сыйек көнкүреш калдыкларын ағызырыга;

162.2. ишегалды һәм аның янындағы территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның бер өлешенә күчерергә;

162.3. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

163. Төзекләндерүнен киләсе элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) нигезендә тұлсынча урнаштырыла:

- аерым торучы күрсәткечләр;
- тышкы мәгълүмат чаралары;
- мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү, су җайланмалары, типлаштырылған муниципаль жиһазлар, коммуналь-көнкүреш жиһазлары рәвешендәге кече архитектура формалары;
- капиталь булмаган объектлар, шул исәптән индивидуаль башкаруда

сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;

- биналарның, корылмаларның, шул исәптән, аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, архитектур яктырту;

- фасадларның төсләр чишелеше, шул исәптән декоратив-сәнгати бизәлеш рәвешендә;

- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү.

- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә дайми файдаланудагы территорияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырmas өчен ныгытылырга тиеш.

Йорт билгеләрендәге, тышкы мәгълүмат чараларындагы мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш. Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиңдәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарлырыгра тиеш.

Яшелләндерү

164. Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

165. Авыл жырлеге территориясендә яшелләндерүнен ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту һәм мобиЛЬ урыннарга утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.б.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

166. Яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

167. Яшелләндерү объектларында эшләр житештерүгә таләпләр:

167.1. яшелләндерү объектлары янындагы төzelеш мәйданчыкларын оештырганда, туфракны тыгызлауны кисәтү максатларында проектта сакланучы, тәбәнәк һәм киң ябалдашларны өлешчә кисеп алу, агач кәүсәләрен саклау, куакларның ябалдашларын бәйләү, жир участокларын чүпләү юлы белән чүпләү юлы белән, туфракны чүпләү юлы белән янәшә урнашкан үсемлекләрдә үскән агачларның бөтенлеген саклап калу чараларын күрергә кирәк;

167.2. территорияне вертикаль планлаштыруу, жир асты коммуникацияләре салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерүү яшелләндерүү алдыннан төгәлләнергә тиеш;

167.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба қуллану өчен туфракның ундырышлы катламын төшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торгышырга кирәк. Яңадан торгышу эшләре житештерүү проектында каралырга тиеш;

167.4. яфракларны һәм үләнне билгеләнгән тәртиптә жыйнап яисә юкка чыгарып, бер өемгә жыярга кирәк;

167.5. биеклеге 0,5 м дан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яшелләндерүү объектын саклау элементларын урнаштыруу яки транспорт чарапары керүгә комачаулаучы 0,5 м биеклектәге баганалар урнаштыруу.

168. Яшел утыртмалар хужалары:

168.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм аларны квалификацияле карауны тәэмин итәләр;

168.2. елның жәндә коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерә;

168.3. газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэмин итәләр;

168.4. агач һәм куакларны яңадан утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруу бары тик жирле үзидарәнең башкарма органы белән килемштерелгән проектлар буенча гына Үзгәртәләр;

168.5. яшелләндерүү объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар;

169. Яшелләндерелгән территорияләрдә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

169.1. төзелешләрне хезмәт күрсәтүне тәэмин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

169.2. агач һәм куакларны рөхсәтсез утырту һәм кисүне, газоннарны һәм чәчәкләрне юкка чыгаруны;

169.3. гомуми файдаланудагы яшелләндерүү объектлары булган бульварларда бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналарында ял итү һәм уеннар өчен урнаштырырга;

169.4. яшелләндерүү объектларында чанғыда һәм чаналарда маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

169.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау ясарга, агачларга тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне, игъланнарны, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэмин итү чаралары, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбыкларыннан, лампалардан, чәнечкеle коймалардан аерырга;

169.6. стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга;

169.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник

конструкцияләрне, юл хәрәкәте катнашучыларын мәгълүмати тәэммин итү үзүүлүштөрүштөрдөн; чараларын урнаштырырга;

169.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозлавыкка каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган кар, бозны өөп куярга;

169.9. яшелчә бакчалары өчен казырга;

169.10. йорт хайваннарын газоннарда һәм чечәкләрдә йөртергә;

169.11. кар чистарту машиналарын карның үсентеләргә эләгүен булдырмый торган махсус жайланмалардан башка файдаланырга;

169.12. яфракларны, үләннәрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка суүткәргеч жайланмаларга жыярга;

169.13. катнашманы һәм чүпне газоннарга ташларга;

169.14. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангallар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар кулланырга;

169.15. сок алу өчен агачлар, сумалалар кисеп алырга, аларга башка механик зыян китерергә;

169.16. житештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрышкаларын, территорияне төзекләндерү, жирлек территориясендә клумба оештыру өчен файдаланырга;

169.17. күпъеллык чечәкләр белән капланган жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан салкынга бирешүчән үсентеләрне ачарга;

169.18. торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу һ.б.) агартырга;

169.19. яшел территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

169.20. агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач муеннарын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

169.21. әлеге территорияләрдә торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән кирәkle эшләр башкару очракларыннан тыш, урман паркларының, паркларның, бакчаларның, бульварларның яшелләндерелгәn территорияләрендә транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган) транспорт чараларын урнаштыру;

169.22. әлеге территорияләрдә торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), дәвалау, балалар һәм фәнни учреждениеләрнең яшелләндерелгәn территорияләрендә, сәнәгать предприятиеләрендә, спорт комплексларында һәм торак кварталларда урнаштыру.

Коймалар

170. Коймалар кую өстәмә төзекләндерү элементы булып тора.

171. Коймалар бер-берсенән түбәндәгечә аерыла:

1) билгеләнеше (декоратив, саклау, аларның ярашуы);

2) биеклеге (тәбәнәк - 1,0 м га кадәр, уртacha - 1,1 - 1,7 м, биек - 1,8 - 3,0 м);

3) материалның төре (металл, тимер-бетон h.б.);

4) үтә күренүчәнлеге (үтә күренмәле, буяулы);

5) стационар (дайми, вакытлыча, күчмә) һәм башка коймалар.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

172. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә үтә күренмәле булмаган һәм тимер-бетон коймалар проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләрне киртәләү декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлагандың жир асты корылмалары белән кисешу урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, саклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә 0,8 м диаметрлы һәм андан да күбрәк саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Жир өсте өслеге

173. Авыл жирлеге территориясендә өслекләр имин һәм уңайлы хәрәкәт иту шартлары тәэмин итә, шулай ук торак пунктта төзелгән корылмаларның архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндерү максатларында түбәндәгә төр өслекләр билгеләнгән:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементобетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) өслекләр - табигый халәттәге, тыгызланган яисә беркетелгән сүс материаллары белән сакланган, табигый яисә ясалма сыпылучан материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранит вагы, керамзит, резин валчык) башкарыла торган өслекләр;

3) үлән капламын әзерләү һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган газон өслекләре;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнең үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яисә газонга баткан газ рәшәткәсе яисә йомшак өслек).

174. Яфрак төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешләрне, сыйфатны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыкларын, этләрне йөрту өчен мәйданчыкларны, урамда йөрү юлларын) төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алып;

3) газонлы һәм катнаш (ин экологик) күрсәткечләр.

Ябык өслекнен каты төрләрендә коры хәлдәге эләктерү коэффициенты кимендә 0,6, юештә 0,4 булса, кытыршы өслек булырга тиеш.

Жәяүлеләр коммуникацияләре, жир өсте һәм жир асты кичуләрендә, бина түбәләренең баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткасын, жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендәгә ясалма һәм табигый таштан шома яисә тозланган плиталарны куллану рөхсәт ителми.

175. Авыл жирлегенең гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (чығынты, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмати һәм урам техник жиһазлары), шулай ук жәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тротуар чите тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә, урамның кырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәрү h.b. кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта башланырга тиеш. Эгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәгә һәм тирәнлеге 6 мм булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

176. Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән багана яны рәшәткәләре, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) хасил булган агачлар өчен радиуста көвшәдән кимендә 1,5 м ераклыкта саклагыч өслекләр: вак таш, галка, газон рәшәткәләре ясала. Саклау өслеге жәяүлеләр коммуникацияләренең бер дәрәҗәдә яисә югарырак өслекләрендә башкарылырга тиеш.

177. Кулланучы төрдәге өслекнен тәсе формалаша торган тирәлекнен төсләр чишелешиен исәпкә алырга тиеш.

Өслекләрнең чикләшүе

178. Өслекләрнең чикләшүе элементларына гадәттә борт ташларының төрле төрләрен, пандусларны, баскычларны, басмаларны кертәләр.

Борт ташлары

179. Юл борт ташлары тротуар һәм юл өслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш булган кимендә 150 мм дан артмаган юл өлеше тоташкан урында урнаштырыла.

Машина транспорты газонга менү мәмкин булган урыннарда газонга менүне булдырмау өчен, югары борт ташы куллану кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән чикләшкәндә, газон өсте тигезлегенән кимендә 0,5 м ераклыктагы кимендә 50 мм дан да артык булган бакча бортын урнаштырырга мәмкин, бу газонны саклый һәм аның хезмәт итү вакытын арттыра.

Жәяүлеләр зоналары территориясендә төрле өслекнен төрләрен тоташтыру өчен табигый материаллар (кирпеч, агач, таш, керамик борт h.b.) кулланырга мәмкин.

Баскычлар, басмалар, пандуслар

180. Сөзәклек булганда жәяүлеләр коммуникацияләре юнәлешендә баскыч төзүне күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм күпләп йөрүнең башка объектлары урнашкан урыннардагы төп жәяүлеләр коммуникацияләрендә, инвалидлар һәм

карлар йортлары урнашкан жирләрдә авышканда басмалар, пандуслар булырга тиеш.

Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә һәм күтәрелгәндә, ачык төстәге капма-каршы төстәге сзыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Бер марш чикләрендә тышкы баскычларның барлык баскычлары да баскычларның кинлеге һәм биеклеге буенча бертөрле итеп билгеләнә.

Киртәләнүче пандус булмаганда, конструкцияләр кимендә 75 мм биеклектә киртәләүче бортик һәм тоткычлар күздә тотарга кирәк.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнәтирәдәге өслекләрдән текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтә каралган.

Мәйданчыклар

181. Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнүе, каты коммуналь калдыклар туплау, этләрне йөрту, автомобилләр кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарләренең һәм махсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигаттән файдалану һәм эйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт тирәсендәге территорияләр, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхәтләнү куркынычы булмаган инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

Каты коммуналь калдыкларны туплау мәйданчыклары

182. Жирлек территориясендә каты коммуналь калдыкларны туплау урыннары (мәйданчыклары) булдырыла, шулай ук каты коммуналь калдыкларны туплау урыннары (мәйданчыклары) реестры алып барыла.

183. Каты коммуналь калдыкларны туплау эйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге законнар һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге законнар таләпләрен үтәп гамәлгә ашырыла.

184. Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру һәм туплау каты коммуналь калдыклар милекчеләре тарафыннан каты коммуналь калдыкларны туплау урыннарында (мәйданчыкларда) тәэмин ителә.

185. Физик һәм юридик затлар контейнер мәйданчыкларында урнашкан контейнерларга, бункерларга каты коммуналь калдыкларны берләштерә. Эре габаритлы калдыклар контейнер мәйданчыкларында урнашкан бункерларга туплауна.

186. Жәмәгать урыннарында һәм гомуми файдаланудагы территорияләрдә барлыкка килә торган чуп-чар туплау гомуми файдаланудагы территорияләрдә, жирле үзидарә органнары билгеләгән урыннарда урнашкан урам урналарынан файдаланып гамәлгә ашырыла.

Урам урналары гомуми файдаланудагы территорияләрдә, транспортта, сәүдә

объектларында (вак сугару корылмаларын да кертеп) халык тарафыннан товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр қуллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны туплау өчен генә қулланыла.

187. Контейнер аның капкачы ябыла алган күләмгә кадәр генә тұла ала (контейнерның өске почмагыннан югары түгел). Шул рәвешле контейнерда калдыкларны пресслау яки тығызлау тыела, бу аның эчендәге әйберне чуп ташу машинасына бушатырга мөмкинлек бирми. Куелган күләмнән тыш, контейнерны тутыру тыела.

188. Каты коммуналь калдыклар өчен контейнерларга янган, қызган яисә кайнар калдыкларны, эре габаритлы калдыкларны, автомобиль шиналарын һәм покрышкиларын, кар һәм бозны, сыек матдәләрне, авыл хужалығы калдыкларын, биологик калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, утлы приборларны һәм химик ток чыганакларын (батарея һәм аккумуляторлар), медицина калдыкларын, жир участокларында эшләр нәтижәсендә барлыкка килгән үсемлек калдыкларын, төзелеш калдыкларын, шулай ук гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә зиян китеrerгә мөмкин булган башка калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, калдыклар белән пычратуны яисә калдыкларны эшкәрту режимын бозарга, чуп жыю һәм калдыкларны эшкәрту режимын бозарга һәм калдыкларны эшкәрту режимын бозарга мөмкин булган калдыкларны салырга ярамый.

189. Каты коммуналь калдыкларны һәм контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны урнаштыру тыела.

190. Физик һәм юридик затлар милкендәге жир кишәрлекләре территориясендә барлыкка килә торган газоннарны, чәчәклекләрне, агач-куакларны карап йөргәндә үсемлек калдыкларын бары тик язғы-көзге чорда гына урнаштырыла торган эре габаритлы калдыклар өчен бункерларга гына салырга рөхсәт ителә. Агач-куаклы утыртмалар, агачлар һәм ботаклар 1 метрдан артмаган күләмдә киселергә тиеш. Агачларның ботаклары кәүсәдән аерылган булырга тиеш.

191. Төзелеш чүп-чарын, бина һәм корылмаларны сутудән барлыкка килгән чүп-чарны бункерларга урнаштыру тыела.

192. Контейнерларга яисә бункерларга урнаштыру тыелган төзелеш чүп-чарын һәм чүп-чарның башка төрләрен чыгару калдыклар хужалары тарафыннан мөстәкүйль рәвештә яисә коммуналь хезмәтләргә заявканы үз исәбенә полигоннарга бирү юлы белән (калдыкларны урнаштыру өчен билгеләнгән махсус жиһазландырылган корылмалар) гамәлгә ашырыла.

Балалар мәйданчыклаты

193. Балалар мәйданчыклаты төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклат рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклаты буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнәң йомшак төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яштәге

балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

194. Балалар мәйданчыклары:

194.1. жәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслекле;

194.2. дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта дымландырылырга;

194.3. буялырга, киртәләрне һәм корылмаларны буярга һәм мәйданда елга кимендә бер тапкыр, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

194.4. транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина узу юлларыннан, ачык капка мәйданчыкларыннан, стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чарапарын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнегә тиеш.

Травматизмны булдырmas өчен, мәйданчык территориясендә чыгып торучы тамырлар яки түбәнгә төшеп торган ботаклар, жир өслегендә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар) булу рөхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындағы терриорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары терриориясендә эшләр алыш бару һәм төзелеш материалларын складлау рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан терриорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлык параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

195. Балалар мәйданчыкларын карап тоткан өчен җаваплылык һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин итү аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

196. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мәйданчыгында терриорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газон төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә махсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендә спорт жиһазлары травмалар алуны булдырмый торган махсус эшкәртелгән өслек (ярыклар, ярыклар булмау h.b.sh.)

заводта житештерелгэн булырга тиеш.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

Ял иту мәйданчыклары

197. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял иту һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алып ял иту мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска тиеш, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә), яктырту жиһазлары керә.

Мәйдан плитә белән капларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнән каты төрләрен куллану киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар

198. Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән урыннарда урнаштырыла.

Этләрне йөрту өчен мәйданчык территориясендә төзекләндерү элементлары исемлегенә төрле өслекләр, коймалар, эскәмияләр, урна, экскрементларны утильләштерү өчен контейнер, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметраль яшелләндерүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар микрорайонның һәм торак районның гомуми кулланылыштагы территорияләрендә, яшел утыртмалардан азат, 110 кВт артык көчәнешле электр линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәэммин иту чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнаштырылырга тиеш.

Торак билгеләнештәге территорияләрдә урнашкан этләрне йөрту өчен мәйданнар күләме 400 - 600 кв.м, башка территорияләрдә - 800 кв.м, барлыкка килгән төзелеш шартларында мәйданчыкларның кечерәйтлән күләме, булган территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, кабул итепергә мөмкин.

Мәйданчык чигеннән алып торак һәм җәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ара кимендә 25 метр, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары участокларына, ял мәйданчыкларына кадәр кимендә 40 метр булырга тиеш.

Мәйданны төзү, кагыйдә буларак, биеклеге 1,5 м булган жинел металл чөлтәрдән башкарыла. Чикләү элементлары һәм секцияләре арасындағы ераклык, аның асқы қырые һәм жирие хайванга мәйданчыктан чыгып китәргә рөхсәт итәргә яки имгәнү китерергә тиеш түгел.

Мәйданчык территориясендә мәйданчыктан файдалану кагыйдәләре булган мәгълүмати стенд урнаштырылырга тиеш.

199. Йорт хайваннары хүжалары үз хайваннарының экскрементларын үзләре жыя һәм утильләштерә.

Хайваннар хүжалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмаска, шулай ук әйләнә-тирәдәгеләр өчен санитария нормалары нигезендә тынлыкны тәэммин итәргә, гамәлдәге санитария-гигиена һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Автостоянкалар мәйданчыклары

200. Авыл жирлеге территориясендә автомобильләрне қыска вакытлы һәм озак саклау кебек автостоянкаларның түбәндәге төрләре урнаштырыла.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участогында төзекләндерү элеменларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнен каты төрләре, өслекләрне бәйләү элеменлары, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, яктырту жайламналары, мәгълүмати жиһазлар (күрсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чараларын озак вакытлы һәм қыска вакытлы саклау участогы аша жәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы 3 м дан да ким булмаган кинлектәге яшел утыртмалар полосасы белән башка территориядән аерылырга тиеш.

Кече архитектура формалары

201. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнен, реконструкцияләүнен һәм капиталь ремонтлауның проект документациясен, шулай ук төзекләндерү яисә эскиз тәкъдимнәрен «төзекләндерү» булеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганды һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәге, аывыл күп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

202. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

202.1. архитектура һәм ландшафт даирәсе характерына, территориие төзекләндерү элементларына туры килү;

202.2. материалларның югары декоратив һәм эксплуатация сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алыш, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

202.3. конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы.

Жәмәгать транспорты көту павильоннары конструкциясе

203. Жәмәгать транспорты көту павильоннары конструкцияләре яктырту, түбәләр, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым щитлар белән жиһазланырга тиеш. Павлионда тукталыш исеме, жәмәгать транспорты номеры һәм маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

204. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

204.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларны тиешенчә тәэмин итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында башкара.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмычыча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук мәгълүматны тышкы реклама чаралары һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерү һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торгыза.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә күчерелергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә объектлар корылмаларына зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмаган өчен, жир кишәрлеген һәм аның тирәсендәге территорияне жыештыру һәм санитар карап тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары жаваплы.

204.2. Реклама конструкцияләренең тышкы төренә һәм урнашу урынына таләпләр жирле үзидарә органының аерым карары белән билгеләнә.

204.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының түбәндәге төрләргә мөмкин:

- стена конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
- күләм-киңлек композициясе;
- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- маҳсуслаштырылган конструкция.

204.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

204.4.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе

халыкларының мәдени мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

204.4.2. Тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәп урнаштырылырга тиеш.

Ике яки андан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

204.4.3. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмати конструкцияләрне монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозганда төзекслекләр һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

204.4.4. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру:

1) купфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак урыннар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;
- торак йорт чикләреннән 1,5 метрдан артмаган һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручи зат били торган габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина өстеннән турыдан-туры урнашкан конструкцияләр;

– әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

– әгәр дә бу керү төркеме проект тәкъдиме белән каралмаган булса, көймә, балконнар конструкцияләрендә;

– бер ишек булганда бер конструкциядән артыграк урнаштырырга ярамый.

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

- әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең ассы дәрәҗәсеннән югарырак;

3) керү төркемнәренең фризларында, козырекларында:

- бер керү юлы булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

4) административ-офис, сәүдә, мәдени-күңел ачу, мондый объект проектында каралмаган 400 кв. метрдан артык мәйданлы спорт объектларында;

5) индивидуаль яисә купфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

6) әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, проемнар, витриналар, тәрәзәләр, арка, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфиканы яба һәм каплап тора торган;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;

- 8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;
- 9) мемориаль такталардан 2,0 м дан якынрак арада;
- 10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);
- 11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аркылы кисемендә;
- 12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен автозаправка станцияләрендә күләм-киңлек композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән тыш, алмаш мәгълүмат белән;
- 13) мәгълүмат қырының гомуми мәйданының 10% тан артыгын «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматка (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, товарларның һәм хезмәт күрсәтүләрнең юнәлешләрен, аренда турындагы мәгълүматны, биналарны сатуны, модульле конструкцияләр, шулай ук щит һәм витрина конструкцияләре рәвешендәге мәгълүматтан тыш, күрсәтүне үз эченә алган мәгълүмат;
- 14) текстлы мәгълүммәттән башка сурәтләр генә булган;
- 15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүче;
- 16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;
- 17) флаглы композицияләрдән, тыш, тукыма материаллар кулланылган;
- 18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациисе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;
- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;
- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;
- 19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;
- 20) түбәнең (парапетның, фризының) өске тамгасыннан югарырак;
- 21) телефон номерларын, сайтларын, электрон почта адресларын күрсәтеп мәгълүмат урнаштыру рәхсәт ителми.

204.5. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

204.5.1. Стена конструкциясе - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендей конструкцияләре булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән тәрәзәләр арасында 0,2 м дан ераграк булмаган, фонсыз конструкция рәвешендә, яктырту тартмасы рәвешендә, текстлы мәгълүматны, декоратив элементларны, билгеләр, стена өслегенә турыдан-туры ясалган сурәтләрне үз эченә алган мәгълүмати қыр рәвешендә урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.

Стена конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) тәрәзәләр, конструкцияләре булмаган сәүдә объекты биеклегенең 2/3 артык биеклектә;
- 2) конструкцияләре булмаган сәүдә объектында арка тәрәзәләре булганда тәрәзә араларыны 1/2 нән артык биеклектә;

стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карнис дәрәжәсеннән югарырак.

204.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры каты яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән қырыйларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;
- 2) витриналардан тыш ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 3) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;
- 4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.3. Консоль конструкция - кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча бинаның фасады яссылығына туры почмак белән қуелган мәгълүмати конструкция.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;
- 2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы қырыена кадәр жирдән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 5) бинага керү урыннарында;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консоль конструкцияләрдән тыш.

204.5.4. Түбә конструкциясе - оешма тарафыннан әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алыш торган яссы түбәнең (парапеттың) югары тамгасыннан яисә бинаның сөзәк түбәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының югары ноктасыннан (очы) тулысынча югарырак булган яктыртылучы хәрефләр һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклеге:
 - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
 - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 метрдан артык - 10 - 15 катлы бина өчен;
 - 4,0 м дан артык - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;
 - биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
 - алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлығының 1/2 өлешеннән күбрәге;
 - фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге төгәлләнү фрагменты

3) текстлы мәгълұматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән күшіп төзелгән биналарда) керу төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектларында фриз биеклегеннән аерыла торган;

5) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклектә;

6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемнар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык озынлыкта;

9) мәгълұматны башка телләрдә кулланганда, әлеге кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлығы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;

10) төрле телләрдә язуларның тиңдәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнгө кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) проемнар булган очракта, тоташ пыяладан тору, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалда урнашканда бер конструкция күләмендә;

14) әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендейге фонлы конструкцияләр һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

15) өслеге бина стенасына, стационар булмаган сәүдә объектына, керу төркеменә, козырекларга параллель урнашмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

16) бинада фонлы конструкцияләр фоны төсен, фриз төсеннән аерылып торган стационар булмаган сәүдә объектын кулланып;

17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемнар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

алмаштырыла торган мәгълұмат белән;

19) бинаның фасадларында стена конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә tota торган стенага турыдан-туры ясалған сурәт белән;

20) мәгълұмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

21) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендей урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, фронтонда, югары кат фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу срокы тәмамланган, моңа бердәм мәгълұмати эчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълұмат);

22) түбә яссылығын бина стенасыннан, кәрниз дәрәжәсеннән алыш скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмендә түбә яссылығын бинаның диварыннан,

озынлыгының 2/3 еннән артығы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;

6) әлеге бинада куюга аның гамәлдә булу сробы тәмамланмаган рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, вертикаль тәртиптә, фронтонда, югары каттагы фризында, түбә конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлек белән берләштерелгән (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

7) алмаша торган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) биеклеге текстлы мәгълүммәттән 1/3 тән артык биеклектәге өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнен, сәнгать элементларының).

204.5.5. Витрина конструкциясе - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кырыйлы мәгълүмат кырыннан, тәрәзә уемы мәйданыннан 1/4 артык булмаган эленгән элементлардан тора (витринаның биеклеге буенча витринаны ябыштыру күләменең яртысы һәм озынлыгы буенча клевитринаны ябыштыру күләменең яртысын).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;

2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

3) тәрәзә үрелешен исәпкә алмыйча;

4) витрина пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;

5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

204.5.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга хәбәр итү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, анда «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль эшкүар турында, аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы турында мәгълүмат күрсәтелә торган, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, уң һәм (яисә) сул якта керү урыннарыннан йә керү урыннарын турыдан-туры ябыштыру өчен мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре (режимлы табличка).

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга

Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлығынна һәм 0,8 м биекләтән зуррак (учреждение тактасы);
- 2) озынлығы 0,4 м һәм биеклеге 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) озынлығы 0,6 м һәм 0,4 м дан артык биекләтә (трафарет басу ысулы белән керү төркемнәренең пыяласына урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) стационар булмаган сәүдә объекты, коймада, бер бинада оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер шәхси эшкуардан артык;
- 5) конструкция әзерләнгән материал, зурлығы буенча тиндәшсез аерылып торучылар;
- 6) трафарет мәһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәре (ишекләре) пыяласында бердән артык;
- 7) коймадагы элмә такталардан тыш, яктырткышлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;
- 10) койма секциясеннән читтә;
- 11) төzelеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскышлар, балконнар, лоджияләр коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) коймадан югарырак;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.7. Модульле конструкция - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан жир кишәрлегендә урнашкан бинага яисә шундай бина урнашкан жир кишәрлегендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә аңа парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модульле конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- элмә такталар, режим табличкасы, керү төркемнәре пыяласында башкарылган тактадан тыш;
- зур форматтагы күләмле-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консоль конструкция);
- 2) биш каттан артыграк биекләтәге биналарда (консоль конструкция);
- 3) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төzelгән-янормалы биналардан (консоль конструкция) тыш;
- 4) бер блокта һәм бер бинада модуль элементларының мәгълүмати қырын һәм яктырту ысууларын әзерләүнен төрле материалларын кулланып;
- 5) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;

- 6) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булғанда консоль;
- 7) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 8) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артық блок;
- 9) биеклеге һәм озынлығы 1,5 метрдан артық (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 10) куела торган ара озынлығының 2/3 өлешенән артық (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 11) керү юлының бер яғында бердән күбрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

204.5.8. Күләмле-пространство композициясе - оешманың фирма атамасы турында кыскача мәгълүматны үз эченә алған, оешманың фирма исеме турында кыска мәгълүмат булған фундаменттан, каркастан торган аерым торучы декоратив-мәгълүмати конструкция. 1500 кв. метрдан артық мәйданлы кеше күп килүче биналар, корылмалар өчен -бренд

Күләмле-пространство композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булған милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылған мәгълүмат конструкциясе булғанда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булғанда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләренән 5,0 м дан якынрак томаланған фундаментка ия;
- 10) әзерләгәндә профнастил, тукымалар файдаланып;
- 11) кече форматлы мәгълүмати өслекләрне алмаштырыла торган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләренән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булған биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турындағы мәгълүмат белән автозаправка станцияләренең стеллалары;
- 15) гомуми мәйданы 1500 кв. м дан артық булған биналар, массакүләм килү корылмалары өчен бренд кулланмыйча.

204.5.9. Щитлы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышкы яктырткычлы аерым мәгълумати конструкция, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүмат кырыннан нык нигездә 6,0 кв. м дан артмаган.

Щитчы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект профиле кишилгәндең аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяулеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләренән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;

10) әзерләгәндә профнастил, тукыма материаллар файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешенән башка;

12) гомуми файдаланудагы территорииянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыкли жир кишәрлеге чигенән 6,0 м ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.10. Флаглы композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымалардан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект профиле кишилгәндең аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак

йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяулеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;

10) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

204.5.11. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль төсле материал белән уратып алынган спорт-массакүләм чаралар турында мәгълүмат кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кыры, ул эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-куңел ачу комплексларының жир кишәрлекләре мәйданы 3 гектардан артык булган жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориине төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяулеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;

10) профнастил, тукыма материаллар өзөрләгәндә файдаланып.

VI. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен уздыруга төп таләпләр

205. Юл өслекләрен ачу яисә ачу белән бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тузыру, электр тапшыру линияләренең терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту терәкләре урнаштыру, грунт планировкасы, инженер эзләнүләрендә эшләү һәм башка эшләр) Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы

башкарма комитеты биргән язма рөхсәт (жир эшләрен житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла.

206. Торак пункт территориясен төзекләндерүгә бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгә ордер алу Кайбыч муниципаль районы жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

207. Агач һәм қуакларны кисү, ябалдашларын кисү яисә утырту кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә Мәлки авылы башкарма комитетында агач кисү, ябалдашларын кисү яисә утырту өчен рөхсәт кәгазе рәсмиләштерергә кирәк.

208. Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату авыл жирлеге башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, юлның ике яғыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр турында кирәkle барлык белешмәләрне, эшләр срокларын, әйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштыру белән гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

209. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләре башбаштаклык дип таныла.

VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

210. Торак мохитен төзекләндерү объектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын проектлаганда өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык булу, әлеге объектларны өлкәннәрнең һәм инвалидларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән тәэмmin итү күздә тотыла.

Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны хәрәкәткә китерүче техник чаралар һәм жайланмалар проектлау, төзү, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төзелештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

VIII. Биналар (алардагы бүлмәләр) һәм корылмалар милекчеләренен янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе

211. Авыл жирлеге территорияләренең һәм торак пунктларның тиешле санитар торышын тәэмmin итү, әйләнә-тирә мохитне пычратудан саклау һәм яклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында авыл жирлеге территориясен жыештыру һәм санитар карап totu өчен аларны хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга янәшәдәге территорияләр буларак беркетәләр.

212. Территорияләрне (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар карап totu эшләрен житештерү бурыйчлары, аларның оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, түбәндәгә тәртиптә йөкләнә:

212.1. идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күп фатирлы йорт территориясе каршындагы жир кишәрлеге, тәп фасад

яғыннан 10 м радиуста йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындағы жир кишәрлеге, 10 м радиустагы төп фасад яғыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

212.3. күпфатирлы торак йортларда төзелгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар янын территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлығы буена, кинлегенә - 10 м ераклыктагы яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) идарәче оешма белән шартнамә булмаган очракта жыештыра;

212.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлық милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга янын коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

212.5. төзүче - 50 м радиуста төзелеш мәйданчыклары янындағы территорияләр һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә аларга килү юллары 50 м радиуста;

212.6. торак йортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән) һәм йорт биләмәсе периметры буенча территорияләр урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.7. стационар булмаган объектлар (киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшәсендәге территория урынның тышкы чигеннән алыш урам юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.8. базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм жир кишәрлеге чикләреннән 50 м радиуста янын территория һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры, бирелгән жир кишәрлекенең корылмасы яисә чикләре һәм жир кишәрлеге чикләреннән 10 м радиустагы янын территория (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.10.автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм жир кишәрлеге чикләреннән 50 м радиуста янын территория һәм урамның машина узу өлешенә кадәр;

212.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория, кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста аның янәшәсендәге территория һәм урамның юл өлешенә һәм аларга килү юлларына кадәр;

212.12.гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциягә

карамаган берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның янындагы территория участок чикләреннән 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.13.жирләү урыннары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

212.14.гомуми файдаланудагы территорияләр - бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

212.15.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) территорияләр;

212.16.автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау урыннары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыктагы һәм урамның юл өлешенә кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта).

IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору.

213. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге кагыйдәләрдә билгеләнгән авыл жирлеге территориясен төзекләндерү таләпләренең үтәлешен тәэммин итәләр.

214. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы нигезендә жаваплылыкны үтәмәгән өчен федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормалар һәм кагыйдәләр булган әлеге Кагыйдәләрнен нигезләмәләреннән тыш) жаваплылыкка тартыла.

215. Төзекләндерү өлкәсендә кануннар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиещенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка җәлеп иту затны күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

216. Торак йорт милекчесе (милекчеләре), торак йорт өлеше, ике яки өч фатирлы йорт, торак булмаган бина (бүлмә) бер яки берничә фатир, объектны тиещенчә булмаган рәвештә эксплуатацияләгән һәм карап торган очракта, әлеге кагыйдәләрнен фасадка, тышкы кыяфәтенә, түбәсенә (түбәсенә), объектның башка конструкцияләренә таләпләрне берничә тапкыр бозуында чагылган очракта, шул исәптән, гамәл кылмау һәм объектны тузган яки авария хәленә китергәндә, һәм әгәр әлеге хәлләр административ жаваплылыкка җәлеп иту турындагы законлы көченә кергән каарлары белән алты календарь ай дәвамында ике тапкыр расланса, вәкаләтле орган объектның милекчесенә капиталъ ремонт ясауны (яки) гамәлгә ашырырга һәм объектның милекчеләренә, әлеге объектның милекчесенә тиешле хәлдә, әлеге объектны хужаларына илтеп тапшырырга һәм (яисә) әлеге объектның милекчеләренә карата әлеге объектны төзүне гамәлгә ашырырга тиеш.